

HONDA

BTS HID/LED車種別適合表



車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	摘要	
				ロービーム	ハイビーム		LOW	HI	FOG			
CR-V												
○	CR-V	H23.12~	RM1.4		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	CR-V(マイナー後)	H21.9~ H23.11	RE3・4		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	CR-V(マイナー前)	H18.10~ H21.8	RE3・4		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	CR-V(マイナー後)	H16.9~H18.9	RD6・7		HID(D2R)	H1	9006(HB4)	D2R	H1	HB4	T10	
○	CR-V(マイナー前)	H13.9~H16.8	RD4・5		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R		HB4	T10	
○	CR-V	H7.10~H13.8	RD1・2		H4	-	H3	H4		H3	T10	
CR-Z												
○	CR-Z	H24.9~	ZF2		H11	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8		
○	CR-Z	H24.9~	ZF2		HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8		
△	CR-Z	H22.2~H24.8	ZF1		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	-	LED	FOG: 挿入口が狭く干渉する為不可
HR-V												
○	HR-V(マイナー後)	H13.7~ H17.12	GH1・2・3・4		H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	H17アダプター2ヶ要
○	HR-V(マイナー前)	H10.9~H13.6	GH1・2		H1	H1	-	H1	H1	-	T10	H17アダプター2ヶ要
LOGO												
○	LOGO	H12.4~H13.5	GA3・5		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	LOGO	H8.10~H12.3	GA3		H4	-	-	H4	-	-	T10	

MDX												
○	MDX(マイナー後)	H16.2~H18.3	YD1		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	
○	MDX(マイナー前)	H15.3~H16.1	YD1		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	
N-BOX												
○	N-BOX	H25.12~	JF1・2		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	N-BOX	H25.12~	JF1・2		HID(D2R)	-	H8	D2R		H8	T10	
○	N-BOX	H25.12~	JF1・2	カスタム	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	
○	N-BOX	H23.12~ H25.11	JF1・2		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	N-BOX	H23.12~ H25.11	JF1・2	カスタム	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	
N-BOX SLASH												
△	N-BOX SLASH	H26.12~	JF1・2		HID(D2R)	-	H8 or LED	D2R		H8	T10	
NSX/NSX-R												
○	NSX/NSX-R	H15.10~ H17.12	NA1・2		HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	アースはバッテリー
○	NSX/NSX-R	H2.9~H15.9	NA1・2	ハロゲン仕様	H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	アースはバッテリー
○	NSX/NSX-R	H2.9~H15.9	NA1・2	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	アースはバッテリー
N-ONE												
○	N-ONE	H24.11~ H26.4	JG1.2		HIR2		H8	HIR		H8	LED	
○	N-ONE	H24.11~ H26.4	JG1.2		HID(D4S)		H8	D4S		H8	LED	
○	N-ONE	H24.11~ H26.4	JG1.2	プレミアムツアラー	HID(D4S)		H8	D4S		H8	LED	
N-WGN												
○	N-WGN	H25.11~	JH1・2		H4	-	-	H4		-	T10	

○	N-WGN	H25.11~	JH1・2		HID(D4R)	H7	-	D4R	H7	-	T10	
○	N-WGN	H25.11~	JH1・2	カスタム	HID(D4S)	-	H16	D4S		H16J	LED	
S-MX												
○	S-MX(マイナー後)	H11.9~H14.1	RH1・2		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	S-MX(マイナー前)	H8.11~H11.8	RH1・2		H4	-	-	H4		-	T10	
S2000												
○	S2000(マイナー後)	H15.10~ H21.6	AP1・2		HID(D2S)	H1	-	D2S	H1	-	T10	HI:H17アダプター必要な場合有
○	S2000(マイナー前)	H11.4~H15.9	AP1・2		HID(D2S)	H1	-	D2S	H1	-	T10	HI:H17アダプター必要な場合有
S660												
△	S660	H27.4~	JW5		LED	9005(HB3)	-	-	HB3	-	LED	
That's												
△	That's(マイナー後)	H18.3~H19.6	JD1・2		H4	-	-	H4		-	T10	ターボ車取付不可(スペースが狭い為・個体差、加工で付く車も有)
△	That's(マイナー前)	H14.2~H18.2	JD1・2		H4	-	-	H4		-	T10	ターボ車取付不可(スペースが狭い為・個体差、加工で付く車も有)
Z												
△	Z	H10.10~ H14.1	PA1		H4	-	H3a	H4L	-	-	T10	ローのみ FOGバルブ要加工
アクティートラック												
○	アクティートラック	H21.12~	HA8・9		H4	-	-	H4		-	T10	
○	アクティートラック	H11.5~ H21.11	HA6・7		H4	-	-	H4		-	T10	
アクティーバン												
○	アクティーバン(マイナー後)	H22.8~	HH5・6		H4	-	-	H4		-	T10	
○	アクティーバン(マイナー前)	H11.6~H22.7	HH5・6		H4	-	-	H4		-	T10	

アコード												
△	アコードハイブリッド	H25.6～	GR6		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	LED	
△	アコード	H24.4～	CU1		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	-	T10	FOG未確認
○	アコード	H20.12～	CU2		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	H11	T10	
○	アコード(マイナー後)	H17.11～ H20.11	CL7・8・9		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	
○	アコード(マイナー前)	H14.10～ H17.10	CL7・8・9		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	
○	アコード(マイナー後)	H12.6～ H14.10	CF6・7、 CH9、CL2		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	
○	アコード(マイナー前)	H9.9～H12.5	CF3・4・5		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	H17アダプター2ヶ要
○	アコード ツアラー	H20.12～	CW1.2		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	H11	T10	
○	アコード ワゴン	H14.11～ H20.12	CM1・2・3		HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11	T10	
○	アコード ワゴン(マイナー後)	H12.6～ H14.10	CF6・ 7、CH9、CL2		H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	H17アダプター2ヶ要
○	アコード ワゴン(マイナー後)	H12.6～ H14.10	CF6・ 7、CH9、CL2		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	H1	T10	
○	アコード ワゴン(マイナー前)	H9.10～H12.5	CF6・7		H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	H17アダプター2ヶ要
○	アコード ワゴン(マイナー前)	H9.10～H12.5	CF6・7		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	H1	T10	
アヴァンシア												
○	アヴァンシア	H11.9～H15.6	TA1・2・3・4		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	H1	T10	
インサイト												
○	インサイト	H21.2～	ZE2		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	H11	T10	
○	インサイト	H11.9～H18.6	ZE1		H4	-	-	H4	-	-	T10	
インスパイア												
○	インスパイア	H19.12～	CP3		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	H11	T10	

○	インスパイア(マイナー後)	H17.11~ H19.11	UC1		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	インスパイア(マイナー前)	H15.6~ H17.10	UC1		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	インスパイア(マイナー後)	H13.4~H15.5	UA4・5		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	インスパイア(マイナー前)	H10.10~ H13.3	UA4・5		HID(D2R)	9005(HB3)	H1	D2R	HB3	H1	T10	
インテグラ												
○	インテグラ(マイナー後)	H16.9~H18.6	DC5		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	-	H1 or D2R	HB3	-	T10	
○	インテグラ(マイナー前)	H13.7~H16.8	DC5		H1 or HID(D2R)	H1	-	H1 or D2R	H1	-	T10	
△	インテグラ	H5.5~H13.6	DC1・2	異型ヘッド	9006(HB4) or HID(D2S)	H1	H3	HB4 or D2S	H1	-	T10	FOG不可
△	インテグラ	H5.5~H13.6	DC1・2	丸型ヘッド	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	-	-	FOG不可
○	インテグラ SJ	H11.1~ H13.12	EK3		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	インテグラ セダン	H5.7~H13.6	DB6・7・8・9	異型ヘッド	9006(HB4)	H1	H3	HB4	H1	H3	T10	
○	インテグラ セダン	H5.7~H13.6	DB6・7・8・9	丸型ヘッド	9006(HB4)	9005(HB3)	-	HB4	HB3	-	T10	
○	インテグラ タイプR(マイナー後)	H16.9~H18.6	DC5		HID(D2R)	9005(HB3)	-	D2R	HB3	-	T10	
○	インテグラ タイプR(マイナー前)	H13.7~H16.8	DC5		H1 or HID(D2R)	H1	-	H1 or D2R	H1	-	T10	
△	インテグラ タイプR	H7.10~H13.6	DC2		9006(HB4)	H1	H3	HB4	H1	-	T10	リレーキット要 FOG不可
エアウェイブ												
○	エアウェイブ	H17.4~	GJ1・2		H11 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11	T10	
○	エアウェイブ	H17.4~	GJ1・2	ルーフ仕様	H11 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11	T10	
エディックス												
○	エディックス(マイナー後)	H18.11~ H21.8	BE3・4・8		H4 or HID(D2S)	-	9006(HB4)	H4 or D2S	-	HB4	T10	
○	エディックス(マイナー前)	H16.7~ H18.10	BE1・2・3・4	1.7L	H4 or HID(D2S)	-	H11	H4 or D2S	-	H11	T10	

○	エディックス(マイナー前)	H16.7~ H18.10	BE1・2・3・4	2.0L	H4 or HID(D2S)	-	9006(HB4)	H4 or D2S	-	HB4	T10	
エリシオン												
△	エリシオン(マイナー後)	H19.1~	RR1・2・3・4		HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11	T10	FOG:スペース狭い為要確認 HI:H1アダプター要(H.22年)
△	エリシオン(マイナー前)	H16.5~ H18.12	RR1・2・3・4		HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	H11	T10	FOG:スペース狭い為要確認
○	エリシオン プレステージ	H18.12~	RR1・2・5・6		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
エレメント												
○	エレメント	H15.4~H17.7	YH2		HID(D2R)	-	-	D2R	-	-	T10	
オデッセイ												
△	オデッセイ	H25.11~	RC1・2	アブソルート	LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	LED	
○	オデッセイ	H25.11~	RC1・2		H11	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8	LED	
△	オデッセイ	H25.11~	RC1・2		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	LED	
△	オデッセイ(マイナー後)	H23.10~ H25.10	RB3・4		HID(D2S)	9005(HB3)	H11/H8	D2S	HB3	-	T10	FOG:未確認の為△印
△	オデッセイ	H20.10~ H23.10	RB3・4		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	-	T10	FOG:未確認の為△印
△	オデッセイ(マイナー後)	H18.4~H20.9	RB1・2		H1 or HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	-	T10	FOG:未確認の為△印
△	オデッセイ(マイナー前)	H15.10~ H18.3	RB1・2	AFS装着車	H1 or HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	-	T10	HI:未確認 LO:H1未確認.HID車可
△	オデッセイ(マイナー前)	H15.10~ H18.3	RB1・2	AFS無し	H1 or HID(D2S)	H1	H11	D2S	H1	-	T10	HI:未確認 LO:H1未確認.HID車可
○	オデッセイ(マイナー後)	H13.11~ H15.9	RA6・7・8・9		H1 or HID(D2R)	H1	H3/H1/HB 4	H1 or D2R	H1	-	T10	H1アダプター2ヶ要(ロ-)
○	オデッセイ(マイナー後)	H13.11~ H15.9	RA6・7・8・9	アブソルート	H1 or HID(D2R)	H1	H3/H1/HB 4	H1 or D2R	H1	H3	T10	H1アダプター2ヶ要(ロ-)
○	オデッセイ(マイナー前)	H11.12~ H13.10	RA6・7・8・9		H1 or HID(D2R)	H1	H1 / HB4	H1 or D2R	H1	-	T10	H1アダプター2ヶ要(ロ-)
オルティア												
○	オルティア(マイナー後)	H11.6~H14.1	EL2・3		H4	-	H3	H4		H3	T10	

○	オルティア(マイナー前)	H8.3~H11.5	EL1・2・3	プリモ店	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	オルティア(マイナー前)	H8.3~H11.5	EL1・2・3	ベルノ店	H4	-	H3	H4	H3	T10	
キャパ											
○	キャパ	H10.4~H14.1	GA4・6		H4	-	-	H4	-	T10	
クロスロード											
○	クロスロード	H19.2~	RT1・2・3・4		H11 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11	T10
グレイス											
△	グレイス	H26.11~	GM4・GM5		LED	9005(HB3)	H11 or LED	-	HB3	H11	T10
△	グレイス	H26.11~	GM4・GM5		H11	9005(HB3)	H11 or LED	H11	HB3	H11	T10
シビック											
○	シビック(マイナー後)	H15.9~H17.8	EU3・4	5ドア	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10
○	シビック(マイナー後)	H15.9~H17.8	ABA・CBA- EU3・4	5ドア スペシャル エディション	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	-	HB4 or D2S	HB3	-	T10
○	シビック(マイナー前)	H12.9~H15.8	EU1・2・3・4	5ドア	H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10
○	シビック(マイナー後)	H10.9~H12.8	EK2・3・4	3ドア	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	シビック Type R	H19.3~H22.8	FD2		HID(D2R)	9005(HB3)	-	D2R	HB3	-	T10
○	シビック Type R	H13.12~ H19.2	EP3		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10
○	シビック Type R(マイナー 後)	H10.9~ H13.11	EK9		H4	-	-	H4	-	T10	
○	シビック Type R(マイナー 前)	H9.8~H10.8	EK9		H4	-	-	H4	-	T10	
○	シビック Type R ユーロ	H21.11~	FN2		HID(D2R)	H1	H11	D2R	H1	H11	T10
○	シビック セダン	H17.9~	FD1・2		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10
○	シビック ハイブリッド	H17.9~	FD3		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	H11	T10

○	シビック ハイブリッド	H13.12~ H17.8	ES9		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H8	HB4 or D2R	HB3	H8	T10	
○	シビック フェリオ	H15.9~H17.8	ET2		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	-	HB4 or D2R	HB3	-	T10	
○	シビック フェリオ	H12.9~H17.8	ES1・2・3		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
ジェイド												
△	ジェイド	H27.2~	FR4		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	T10	
ジャズ												
×	ジャズ	H7.12~H8.12	UCS69		H4	-	-	-	-	-	T10	
×	ジャズ	H5.10~H7.11	UCS69		シールド ビーム	-	-	-	-	-	T10	
ステップワゴン												
○	ステップワゴン(マイナー後)	H24.4~	RK5・6	SPADA (スパーダ)	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	ステップワゴン(マイナー後)	H24.4~	RK1・2		H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	
○	ステップワゴン	H21.10~ H24.3	RK5・6	SPADA (スパーダ)	HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	H11	T10	
○	ステップワゴン	H21.10~ H24.3	RK1・2		H11 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H11 or D2R	HB3	H11	T10	
△	ステップワゴン(マイナー後)	H19.11~ H21.9	RG1・2・3・4	ルーフ仕様	H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要
△	ステップワゴン(マイナー後)	H19.11~ H21.9	RG1・2・3・4		H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要
△	ステップワゴン(マイナー前)	H17.5~ H19.10	RG1・2・3・4		H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要
△	ステップワゴン(マイナー前)	H17.5~ H19.10	RG1・2・3・4	ルーフ仕様	H11 or HID(D2S)	H1	H11	H11 or D2S	H1	H11	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要
△	ステップワゴン(マイナー後)	H15.6~H17.4	RF3・4・7・8		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要 H1アダプター2ヶ要(ロー・ハイ)
○	ステップワゴン	H13.4~H15.5	RF3・4		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
△	ステップワゴン(マイナー後)	H11.5~H13.3	RF1・2		H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要 H1アダプター2ヶ要(ロー・ハイ・フォグ)
△	ステップワゴン(マイナー後)	H11.5~H13.3	RF1・2	デラックス・ウ ルトラ・G・W	H1	H1	H1	H1	H1	H1	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要 H1アダプター2ヶ要(ロー・ハイ・フォグ)

△	ステップワゴン(マイナー前)	H8.5~H11.4	RF1・2		H4	-	-	H4	-	T10	FOGルーキット要	
ストリーム												
○	ストリーム	H24.4~	RN6・7・8・9		H4	-	H8	H4	H8	T10	FOG:LED装着車有	
○	ストリーム	H24.4~	RN6・7・8・9		HID(D2R)	9005(HB3)	H8	D2R	HB3	H8	FOG:LED装着車有	
○	ストリーム	H18.7~H24.3	RN6・7・8・9		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H4 or D2R	HB3	H11		
○	ストリーム(マイナー後)	H15.9~H18.6	RN1・3・5		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	H17アダプター2ヶ要	
○	ストリーム(マイナー前)	H12.9~H15.8	RN1・2・3・4		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	-	H11		
セイバー												
○	セイバー(マイナー後)	H13.4~H15.6	UA4・5		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	
○	セイバー(マイナー前)	H10.10~ H13.3	UA4・5		HID(D2R)	9005(HB3)	H1	D2R	HB3	H1	T10	
ゼスト												
○	ゼスト	H20.12~	JE1・2	スパーク	H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H8	H11 or D2S	HB3	H8	T10	
○	ゼスト	H18.2~	JE1・2	ゼストス ポーツ含む	H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	-	H8	T10	
トルネオ												
○	トルネオ(マイナー後)	H12.6~ H14.10	CF4・5、CL3		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	H17アダプター2ヶ要
○	トルネオ(マイナー前)	H9.9~H12.5	CF3・4・5		H1 or HID(D2R)	H1	H1	H1 or D2R	H1	H1	T10	H17アダプター2ヶ要
ドマーニ												
△	ドマーニ	H9.1~H12.9	MB3・4・5		H4	-	-	H4L	-	-	T10	ローのみ可
バモス												
△	バモス(マイナー2回目)	H19.2~	HM1・2		H4	-	-	H4	-	-	T10	スペースが狭い為要確認
△	バモス(マイナー1回目)	H15.4~H19.1	HM1・2		H4	-	-	H4	-	-	T10	スペースが狭い為要確認

△	バモス(マイナー1回目)	H13.9~H15.3	HM1・2		H4	-	-	H4	-	T10	スペースが狭い為要確認
×	バモス	H11.6~H13.8	HM1・2		H4	-	-	-	-	T10	
○	バモス ホビオ(マイナー後)	H19.2~	HM3・4、 HJ1・2	バン含む	H4	-	-	H4	-	T10	
○	バモス ホビオ(マイナー前)	H15.4~H19.1	HM3・4、 HJ1・2	バン含む	H4	-	-	H4	-	T10	
パートナー											
○	パートナー	H18.3~	GJ3・4		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	T10	
○	パートナー	H8.3~H18.2	EY6・7・8・		H4	-	-	H4	-	T10	
ビート											
×	ビート	H3.3~H8.12	PP1		702K	-	-	-	-	T10	
フィット											
○	フィット	H25.9~H27.8	GK3.4.5.6		H4	-	H8	H4	H8	T10 or LED	
△	フィット	H25.9~H27.8	GK3.4.5.6		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	T10
○	フィット	H24.5~H25.8	GE6・7・8・9	RS含む	H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	H11	T10	
○	フィット	H19.10~ H24.4	GE6・7		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	H11	T10	
○	フィット	H19.10~ H24.4	GE8・9	RS	H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	H11	T10	
○	フィット(マイナー後)	H16.6~H19.9	GD1・2・3・4		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	H11	T10	
○	フィット(マイナー前)	H13.6~H16.5	GD1・2・3・4		H4	-	H11	H4	-	H11	T10
○	フィット アリア	H14.12~ H21.1	GD6・7・8・9		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	T10	
○	フィット ハイブリッド	H25.9~H27.8	GP5・6		H4	-	H8	H4	H8	T10	
△	フィット ハイブリッド	H25.9~H27.8	GP5・6		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	T10
○	フィット ハイブリッド	H24.5~H25.8	GP1・4	RS含む	H4	-	H11	H4	H11	T10	

○	フィット ハイブリッド	H24.5～H25.8	GP1・4	RS含む	HID(D2R)	-	H11	D2R		H11	T10	
○	フィット ハイブリッド	H22.10～ H24.4	GP1		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R		-	T10	
○	フィットシャトル	H23.6～H27.3	GG7・ 8/GP2	ハイブリッド含 む	H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R		H11	T10	
フリード												
○	フリード (マイナー後)	H26.4～	GP3	ハイブリッド	HID(D2R)	-	H8	D2R		H8	T10	
○	フリード(マイナー後)	H26.4～	GB3・4		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R		H8	T10	
○	フリード(マイナー前)	H23.10～ H26.3	GB3・ 4/GP3	ハイブリッド 含む	H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	-	H11	T10	
○	フリード(マイナー前)	H23.10～ H26.3	GB3・ 4/GP3	ハイブリッド含 むルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	-	H11	T10	
○	フリード	H20.5～ H23.10	GB3・4		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	フリード	H20.5～ H23.10	GB3・4	ルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	フリード スパイクハイブリッド (マイナー後)	H26.4～	GP3		HID(D2R)	-	H11	D2R		H11	T10	
○	フリード スパイクハイブリッド	H23.10～	GP3		H4	-		H4		-	T10	
○	フリード スパイクハイブリッド	H23.10～	GP3		HID (D2R)	-		D2R		-	T10	
○	フリード スパイク(マイナー 後)	H26.4～	GB3・4		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R		H11	T10	
○	フリード スパイク(マイナー 前)	H22.7～H26.3	GB3・4		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	フリード スパイク	H22.7～	GB3・4	ルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
プレリユード												
△	プレリユード	H8.11～H12.8	BB5・6・7・8		H1	H1	H3C	-	-	-	T10	シートまでの距離確認 H17タフター2ヶ要
ホライゾン												
○	ホライゾン	H6.4～H11.7	UB系		H4	-	-	H4		-	コーナーリ ングと一体	
モビリオ												

○	モビリオ(マイナー後)	H16.1~H20.4	GB1・2		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	モビリオ(マイナー前)	H13.12~H15.12	GB1・2		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	モビリオ スパイク(マイナー後)	H17.12~H20.4	GK1・2		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	モビリオ スパイク(マイナー前)	H14.9~H17.11	GK1・2		H1 or HID(D2R)	H1	-	H1 or D2R	H1	-	T10	LO,HI:H1アダプター2ヶ要
ライフ												
○	ライフ(マイナー後)	H22.11~	JC1・2		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	-	T10	
○	ライフ(マイナー後)	H22.11~	JC1・2	ディーバ	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	
○	ライフ(マイナー前)	H20.11~H22.10	JC1・2		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	ライフ(マイナー前)	H20.11~H22.10	JC1・2	パステル・ディーバ	H4 or HID(D2S)	-	H8	H4 or D2S	-	H8	T10	
○	ライフ(マイナー後)	H18.10~H20.10	JB5・6・7・8		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	ライフ(マイナー前)	H16.10~H18.9	JB5・6・7・8		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	ライフ(マイナー後)	H13.5~H16.9	JB1・2		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	ライフ(マイナー前)	H10.10~H13.4	JB1・2		H4	-	-	H4	-	-	T10	
△	ライフ	H9.4~H10.9	JA4		H4	-	H3a	H4	-	-	T10	リレーキット要 FOGバルブ要加工
△	ライフ	H9.4~H10.9	JA4	Bタイプ除くスーパーセレクト	H4	-	H3a	H4	-	-	T10	リレーキット要 FOGバルブ要加工
△	ライフダンク	H12.12~H15.8	JB3・4		H1	H1	H3a	H1	H1	-	T10	FOGバルブ要加工 ロー・ハイにH1アダプター2ヶ要
ラグレイト												
○	ラグレイト	H11.6~H16.2	RL1		H4	-	H1	H4	-	H1	T10	
レジェンド												
×	レジェンド ハイブリッド	H26.11~	KC2		LED	LED	LED	-	-	-	LED or T10	
○	レジェンド(マイナー後)	H20.9~H26.10	KB1		HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	

○	レジェンド(マイナー前)	H16.10~ H20.8	KB1		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
△	レジェンド(マイナー後)	H10.9~H16.9	KA9		HID(D2R)	H1	H1	D2R	H1	-	T10	FOG不可 シェードに干渉する為
△	レジェンド(マイナー前)	H8.2~H10.8	KA9		H4	-	H1	H4		-	T10	FOG不可 シェードに干渉する為
ヴェゼル												
○	ヴェゼル	H25.12~	RU1・2		H4	-	H8	H4		H8	T10	
△	ヴェゼル	H25.12~	RU1・2		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	LED	
○	ヴェゼルハイブリッド	H25.12~	RU3・4		H4	-	H8	H4		H8	T10	
△	ヴェゼルハイブリッド	H25.12~	RU3・4		LED	9005(HB3)	H8	-	HB3	H8	LED	