

MAZDA

BTS HID/LED車種別適合表



車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	摘要	
				ロービーム	ハイビーム		LOW	HI	FOG			
AZオフロード												
○	AZオフロード(マイナー後)	H16.10~	JM23W		H4	-	H8	H4	H8	T10		
△	AZオフロード(マイナー前)	H10.10~H16.9	JM23W		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工	
AZワゴン												
○	AZワゴン	H20.9~	MJ23S		H4 or HID(D2S)	-	H8	H4 or D2S	H8	T10		
○	AZワゴン	H17.9~H20.8	MJ22S	カスタムスタイル	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	
○	AZワゴン	H15.10~H20.8	MJ21・22S		H4	-	-	H4	-	T10		
○	AZワゴン	H15.10~H20.8	MJ21・22S	RR・FX-Sスペシャル	HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10		
○	AZワゴン(マイナー後)	H13.11~H15.9	MD22S	FM-G・Gタイプ	H4	-	-	H4	-	T10		
△	AZワゴン(マイナー後)	H13.11~H15.9	MD22S	FZ・FZ-T・RRタイプ	H3C	9005(HB3)	H3a	H3	HB3	-	T10	FOGハルブ要加工 ロー・フォグ・ハイにリレーキット要
△	AZワゴン(マイナー後)	H13.11~H15.9	MD22S	RR-Zタイプ	HID(D2S)	H7	H3a	D2S	H7	-	T10	FOGハルブ要加工 フォグ・ハイにリレーキット要
○	AZワゴン(マイナー前)	H10.10~H13.10	MD1#・2#系		H4	-	H3	H4	H3	T10	FOGリレーキット要	
○	AZワゴン(マイナー前)	H10.10~H13.10	MD1#・2#系	RRタイプ	H3C	9005(HB3)	H3	H3	HB3	H3	T10	ロー・フォグ・ハイにリレーキット要
CX-3												
×	CX-3	H27.2~	LDA-DK5#W		LED	LED	LED	-	-	-	T10	
△	CX-3	H27.2~	LDA-DK5#W		H11	9005(HB3)	LED	H11	HB3	-	LED	

CX-5												
△	CX-5	H26.11~	KE##W		LED	LED	H11 or LED	-	-	H11	LED	
△	CX-5	H24.2~H26.10	KE##W		HID(D4S) or H11	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	-	T10	ロー:ハロゲン車不可 フォグ:シート距離が近い為不可
CX-7												
○	CX-7	H23.4~	ER3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	CX-7(マイナー後)	H21.9~H23.3	ER3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	CX-7(マイナー前)	H18.12~H21.8	ER3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
MPV												
○	MPV	H18.2~	LY3P		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	MPV(マイナー2回目)	H15.10~H18.1	LW3W		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H4 or D2R	HB3	H11	T10	
△	MPV(マイナー1回目)	H14.3~H15.9	LWFW、LW3W		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H1	H4 or D2R	HB3	-	T10	FOG:HBの車両有現車確認要
○	MPV(マイナー前)	H11.6~H14.2	LWEW、LW5W	ハロゲン仕様	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	MPV(マイナー前)	H11.6~H14.2	LWEW、LW5W	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
RX-7												
×	RX-7	H9.10~H14.8	FD3S		H4	-	H3	-	-	H3	T10	リラの為
RX-8												
○	RX-8(マイナー後)	H20.3~	SE3P		HID(D2S)	H9	9006(HB4)	D2S	H9	HB4	T10	
○	RX-8(マイナー前)	H15.4~H20.2	SE3P		HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11	T10	
アクセラ												
△	アクセラ	H25.11~	BY系	ハイブリッド	H11	9005(HB3)	G:H11 D:LED	H11	HB3	-	T10	FOG:未確認

△	アクセラ	H25.11～	BY系	ハイブリッド	HID(D4S)	-	G:H11 D:LED	D4S		H11	LED	FOG:未確認
△	アクセラ	H25.11～	BM系	スポーツ含む	H11	9005(HB3)	G:H11 D:LED	H11	HB3	-	T10	FOG:未確認
△	アクセラ	H25.11～	BM系	スポーツ含む	HID(D4S)	-	G:H11 D:LED	D4S		H11	LED	FOG:未確認
△	アクセラ(マイナー後)	H23.9～H25.10	BL系	スポーツ	H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	-	T10	FOG:シートに干渉し取付不可の可能性あり。要確認
△	アクセラ(マイナー後)	H23.9～H25.10	BL系		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	-	T10	FOG:シートに干渉し取付不可の可能性あり。要確認
○	アクセラ(マイナー前)	H21.6～H23.8	BL系	スポーツ含む	H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H11 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	アクセラ(マイナー後)	H18.6～H21.5	BK系	スポーツ含む 角型フォグ	H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2S	HB3	HB4	T10	H7アダプター2ヶ要
○	アクセラ(マイナー後)	H18.6～H21.5	BK系	スポーツ含む 丸型フォグ	H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	H7アダプター2ヶ要
○	アクセラ(マイナー前)	H15.9～H18.5	BK系	スポーツ含む	H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	H7アダプター2ヶ要
アテンザ												
×	アテンザ	H26.11～	GJ系		LED	LED	LED	-	-	-	LED	
○	アテンザ	H24.11～	GJ系		H11	HB3	H11	H11	HB3	H11	T10	
○	アテンザ	H24.11～	GJ系		HID(D4S)	-	H11	D4S		H11	LED	
○	アテンザ(マイナー後)	H22.1～H24.10	GH系	AFS機能無	H11 or HID(D2S)	H9	H11	H11 or D2S	H9	H11	T10	
○	アテンザ(マイナー後)	H22.1～H24.10	GH系	AFS装着車	HID(D2S)	-	H11	D2S		H11	T10	
○	アテンザ	H20.1～H21.12	GH系	ハロゲン仕様	9006(HB4)	H9	H11	HB4	H9	H11	T10	
○	アテンザ	H20.1～H21.12	GH系	HID仕様 AFS機能無	HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11	T10	
○	アテンザ	H20.1～H21.12	GH系	HID仕様 AFS機能付	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	
△	アテンザ(マイナー後)	H17.6～H19.12	GG系	プロジェクター フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	H1 or D2S	H1	H3	T10	
△	アテンザ(マイナー後)	H17.6～H19.12	GG系	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	

△	アテンザ(マイナー前)	H16.2~H17.5	GG系	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	
△	アテンザ(マイナー前)	H14.3~H17.5	GG系	プロジェクター フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H3	H1 or D2S	H1	H3	T10	
△	アテンザ(マイナー前)	H14.3~H17.5	GG系	バンパー内 フォグ仕様	H1 or HID(D2S)	H1	H1	H1 or D2S	H1	H1	T10	
アンフィニRX-7												
×	アンフィニRX-7	H3.12~H9.9	FD3S		H4	-	H3	-	-	H3	T10	リトラの為
イクシオン												
○	イクシオン	H11.4~H13.12	CP8WF		H4	-	H3	H4		H3	T10	
エスケープ												
○	エスケープ	H12.12~	EP系	ルーフ仕様	H4	-	H1	H4		H1	T10	
○	エスケープ	H12.12~	EP系		H4	-	H1	H4		H1	T10	
カペラ												
○	カペラ(マイナー後)	H11.11~H14.2	GF系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	H7アダプター2ヶ要
○	カペラ(マイナー前)	H9.8~H11.10	GF系		H7	H1	H1	H7	H1	H1	T10	H7アダプター2ヶ要
○	カペラ ワゴン(マイナー 後)	H11.10~H14.4	GW系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	H7アダプター2ヶ要
○	カペラ ワゴン(マイナー 前)	H9.11~H11.9	GW系		H7	H1	H1	H7	H1	H1	T10	H7アダプター2ヶ要
キャロル												
○	キャロル	H26.12~	HB36S		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	キャロル	H21.12~ H26.11	HB25S		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	キャロル(マイナー後)	H18.12~ H21.11	HB24S		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	キャロル(マイナー前)	H16.9~H18.11	HB24S		H4	-	H8	H4		H8	T10	

○	キャロル	H10.10~H16.8	HB1・2系		H4	-	-	H4	-	T10	
スクラム											
○	スクラム	H17.9~	DG64V	パン	H4	-	-	H4	-	T10	
△	スクラム	H11.1~H17.8	DG・DH5・6#系	パン	H4	-	H3a	H4L	-	T10	H4LOWのみ可 FOGハルブ要加工
△	スクラムトラック	H11.1~	DG・DH5・6#系		H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	スクラム ワゴン	H27.3~	DG17W		H4	-	H16	H4	H16J	T10	
○	スクラム ワゴン	H27.3~	DG17W		HID(D4R)	H1	H16	D4R	H1	H16J	T10
○	スクラム ワゴン	H17.9~ H27.2	DG64W		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4 or D2R	H1	H8	T10
△	スクラム ワゴン	H13.9~H17.8	DG6#系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工
△	スクラム ワゴン	H12.5~H13.8	DG5#系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工
△	スクラム ワゴン	H11.1~H12.4	DG5#系		H4	-	H3	H4	H3	T10	
スピアーノ											
○	スピアーノ(マイナー後)	H18.4~H20.11	HF21S		H4	-	-	H4	-	T10	
○	スピアーノ(マイナー後)	H18.4~H20.11	HF21S	XF・SS・XSタイプ	H4	-	H8	H4	H8	T10	
△	スピアーノ(マイナー前)	H16.3~H18.3	HF21S		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工
△	スピアーノ(マイナー前)	H14.2~H16.2	HF21S		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工
センティア											
○	センティア	H7.10~H12.6	HE系		H4	-	H3C	H4	H3	T10	
デミオ											
○	デミオ	H26.9~	DJ#AS DJ#FS		H4	-	H11	H4	H11	T10	

△	デミオ	H26.9~	DJ#AS DJ#FS		LED	-	H11	-	H11	LED		
○	デミオ(マイナー後)	H23.6~H26.8	DE3#,DE5#, DEJFS		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H4 or D2S	HB3	H11	T10	
○	デミオ(マイナー前)	H19.7~H23.5	DE3#, DE5#		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H4 or D2S	HB3	H11	T10	
○	デミオ(マイナー後)	H17.4~H19.6	DY3#, DY5#	ノーマル テール仕様	H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H4 or D2S	HB3	H11	T10	
○	デミオ(マイナー後)	H17.4~H19.6	DY3#, DY5#	クリア・スポー テール仕様	H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H4 or D2S	HB3	H11	T10	
○	デミオ(マイナー前)	H14.8~H17.3	DY3W, DY5W	2WD・ノーマル テール仕様	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	デミオ(マイナー前)	H14.8~H17.3	DY3W, DY5W	2WD・クリア テール仕様	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	デミオ(マイナー前)	H14.8~H17.3	DY3R, DY5R	4WD	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	デミオ(マイナー後)	H11.12~H14.7	DW3W, DW5W		H4	-	H1	H4	H1	T10		
トリビュート												
○	トリビュート	H15.12~ H17.10			H4 or HID(D2R)	-	H3	H4 or D2R	H3	T10		
○	トリビュート	H12.10~ H15.11	EP系	ハロゲン仕 様	H4	-	H1	H4	H1	T10		
○	トリビュート	H12.10~ H15.11	EP系	フィールドブレ イク	H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	トリビュート	H12.10~ H15.11	EP系	HID仕様	HID(D2R)	-	H1	D2R	H1	T10		
○	トリビュート	H12.10~ H15.11	EP系	フィールドブレ イク	HID(D2R)	-	H3	D2R	H3	T10		
ビアンテ												
△	ビアンテ	H20.7~	CC系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	LO:ハロゲン車は特殊アダプターの為不可
ファミリア												
○	ファミリア	H8.10~H11.7	HB系		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ファミリア Sワゴン(マイ ナー後)	H12.10~H16.3	BJ系	ハロゲン仕 様	H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	H7アダプター2ヶ要

○	ファミリア Sワゴン(マイナー後)	H12.10~H16.3	BJ系	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
○	ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系	ハロゲン仕様	H4 or H7(4灯式)	H1(4灯式)	H3	H4 or H7(4灯式)	H1(4灯式)	H3	T10	
○	ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
○	ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系	フィールドブレイク	H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	H7アダプター2ヶ要
○	ファミリア Sワゴン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系	フィールドブレイク	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
○	ファミリア セダン(マイナー後)	H12.10~H15.8	BJ系	ハロゲン仕様	H4 or H7(4灯式)	H1	H3	H4 or H7(4灯式)	H1	H3	T10	
○	ファミリア セダン(マイナー後)	H12.10~H15.8	BJ系	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
○	ファミリア セダン(マイナー前)	H10.6~H12.9	BJ系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ファミリア バン	H19.1~	Y12		H4	-	-	H4		-	T10	
○	ファミリア バン	H14.9~H18.12	Y11		H4	-	-	H4		-	T10	
○	ファミリア バン	H11.6~H14.8	Y11		H4	-	-	H4		-	T10	
フェステバ												
○	フェスティバ ミニワゴン(マイナー後)	H12.1~H15.9	DW5, DW3		H4	-	H1	H4		H1	T10	
○	フェスティバ ミニワゴン(マイナー前)	H8.8~H11.10	DW5, DW3		H4	-	H1	H4		H1	T10	
フレア												
○	フレア(マイナー後)	H26.8~	MJ34S, MJ44S		H4	-	H16	H4		H16J	T10	
○	フレア(マイナー後)	H26.8~	MJ34S, MJ44S	カスタム	HID(D4S)	-	H16	D4S		H16J	T10	
○	フレア(マイナー後)	H26.8~	MJ34S, MJ44S		HID(D4R)	H9	H16	D4R	H9	H16J	T10	
○	フレア	H24.10~H26.7	MJ34S		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	フレア	H24.10~H26.7	MJ34S		HID(D4S)	-	H8	D4S		H8	T10	

フレアワゴン												
△	フレアワゴン	H27.5~	MM42S		H4	-	H16or LED	H4		H16J	T10	
△	フレアワゴン	H27.5~	MM42S		HID(D4R)	H7	H16or LED	D4R	H7	H16J	T10	
△	フレアワゴン	H27.5~	MM42S	カスタム	HID(D4S)	-	H16or LED	D4S		H16J	LED	
○	フレアワゴン	H25.9~H27.4	MM32S		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	フレアワゴン	H25.9~H27.4	MM32S		HID(D4R)	H7	H8	D4R	H7	H8	T10	
○	フレアワゴン	H25.9~H27.4	MM32S	カスタム	HID(D4S)	-	H8	D4S		H8	T10	
○	フレアワゴン	H25.4~H25.8	MM32S		H4	-	-	H4		-	T10	
○	フレアワゴン	H25.4~H25.8	MM32S		HID(D4R)	H7	-	D4R	H7	-	T10	
△	フレアワゴン	H24.6~H25.3	MM21S		H4	-	-	H4		-	T10	
プレマシー												
○	プレマシー	H22.7~	CW系		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	H11	T10	
○	プレマシー(マイナー後)	H19.9~H22.6	CR系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	H7アダプター2ヶ要
○	プレマシー(マイナー前)	H17.2~H19.8	CR系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	H7アダプター2ヶ要
○	プレマシー(マイナー後)	H15.1~H17.1	CPW、 CPEW		H4	-	H11	H4		H11	T10	
○	プレマシー(マイナー後)	H13.7~H14.12	CP8W、 CPEW		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	プレマシー(マイナー後)	H13.7~H17.1	CP8W	フィールドブ レイク	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	プレマシー(マイナー前)	H11.2~H13.6	CP8W		H4	-	H3	H4		H3	T10	
プロシード												
○	プロシード(マイナー後)	H8.6~H11.1	UF66M		H4	-	H3	H4		H3	T10	

○	プロシード マービー(マイナー後)	H8.3~H11.12	UV56R, L6R		H4	-	H3	H4	H3	T10			
○	プロシード レバンテ	H9.11~H11.8	TJ・TF系	3ドア	H4	-	-	H4	-	T10			
○	プロシード レバンテ	H9.11~H11.8	TJ・TF系	5ドア	H4	-	-	H4	-	T10			
ベリーサ													
○	ベリーサ(マイナー後)	H18.8~	DC5系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	H7アダプター2ヶ要	
○	ベリーサ(マイナー前)	H16.6~H18.7	DC5系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	H7アダプター2ヶ要	
ボンゴ													
△	ボンゴトラック	H17.11~	SK系		H4	-	H3	H4	H3		コーナリングと一体		
△	ボンゴトラック	H11.6~H17.10	SK系		H4	-	H3	H4	H3		コーナリングと一体		
△	ボンゴバン	H11.6~	SK系		H4	-	H3	H4	H3		コーナリングと一体		
△	ボンゴバン(マイナー後)	H9.10~H11.5	SS系		H4	-	-	H4	-		コーナリングと一体		
△	ボンゴフレンドィー(マイナー2回目)	H13.9~H17.11	SG系	ガソリン車	H4	-	H1	H4	H1	T10			
△	ボンゴフレンドィー(マイナー2回目)	H13.9~H17.11	SG系	ガソリン車以外	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H1	H4 or D2R	HB3	H1	T10		
△	ボンゴフレンドィー(マイナー1回目)	H11.2~H13.8	SG系		H4	-	H3	H4	H3	T10			
ミレーニア													
○	ミレーニア(マイナー2回目)	H12.7~H15.8	TA系			9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
○	ミレーニア(マイナー1回目)	H10.7~H12.6	TA系			9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
ユーノス													
×	ユーノス100	H1.10~H6.5	BG系		シールドビーム	-	-	-	-	-	T10		
△	ユーノス300	H1.10~H4.4	MA系		H4	-	H3	H4	H3	T10	FOG不可		

△	ユーノス500	H4.2~H7.12	CA系	リアフォグ付	H1	H3	H3	-	H3	H3	T10	ロービーム取付不可
△	ユーノス500	H4.2~H7.12	CA系	リアフォグ無し	H1	H3	H3	-	H3	H3	T10	ロービーム取付不可
○	ユーノス800(マイナー後)	H8.6~H9.6	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
○	ユーノス800(マイナー前)	H5.10~H8.5	TA系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
ラピュタ												
△	ラピュタ	H11.3~H18.1	HP11・22系		H4	-	H3a	H4	-	-	T10	FOGハルブ要加工
ランティス												
○	ランティス	H5.8~H9.12	CBA系	セダン	H3	H1	H3	H3	H1	H3	Fウインカーと一体	
△	ランティス	H5.8~H9.12	CBA系	クーペ	H3	H1	H3a	H3	H1	-	T10	FOGハルブ要加工
レーザー												
△	レーザー	H8.10~H10.11	BH系	4ドア	H4	-	H3a	H4	-	-	T10	FOGハルブ要加工
△	レーザー(マイナー前)	H6.7~H8.9	BH系	4ドア	H4	-	H3a	H4	-	-	T10	FOGハルブ要加工
△	レーザー	H6.6~H10.11	BH系	3ドア	H4	-	H3a	H4	-	-	T10	FOGハルブ要加工
○	レーザー リデア	H10.12~H13.4	BJ系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	レーザー リデア	H10.12~H13.4	BJ系	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	レーザー リデアワゴン	H10.12~H13.4	BJ系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	レーザー リデアワゴン	H10.12~H13.4	BJ系	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
ロードスター												
×	ロードスター	H27.5~	ND系		LED	LED	-	-	-	-	LED	
○	ロードスター(マイナー後)	H20.12~H27.4	NC系		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	

○	ロードスター(マイナー前)	H17.8~H20.11	NC系		H7 or HID(D2S)	H9	H11	H7 or D2S	H9	H11	T10	H7アダプター2ヶ要
○	ロードスター(マイナー後)	H16.9~H17.7	NB系		H7	9005(HB3)	H11	H7	HB3	H11	T10	
○	ロードスター(マイナー後)	H14.7~H16.8	NB系		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	
○	ロードスター(マイナー後)	H12.7~H14.6	NB系		9006(HB4)	9005(HB3)	H1	HB4	HB3	H1	T10	
×	ロードスター(マイナー前)	H10.1~H12.6	NB系		H4	-	-	-	-	-	T10	ユーノスロードスターがリトラの為不可 ロードスターはH4ハイロー(スペース確認)