

MITSUBISHI

BTS HID/LED車種別適合表



車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	摘要	
				ロービーム	ハイビーム		LOW	HI	FOG			
<b>FTO</b>												
○	FTO	H6.10~ H11.12	DE2・3A		9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2S	HB3	H3	T13	
<b>GTO</b>												
○	GTO(マイナー後)	H5.8~H13.8	Z15・16A		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	Fウインカー と一体	
△	GTO(マイナー前)	H2.10~H5.7	Z16A		H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	H4LOWのみ
<b>RVR</b>												
○	RVR	H23.10~	GA4W		H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	
○	RVR	H23.10~	GA4W		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	RVR	H22.2~ H23.10	GA3W		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	H11	T10	
○	RVR	H9.11~H14.8	N6・7系		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T8.5	
○	RVR	H9.11~H14.8	N6・7系	マップランプブツ シュスイッチ型	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T8.5	
△	RVR スポーツギア	H11.10~ H14.8	N74W	2.4L エアロ	H7	9005(HB3)	H3	-	HB3	H3	T10	H7はバルブの先端があたる為不可
○	RVR スポーツギア	H11.10~ H14.8	N74W	2.4L エアロ	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
△	RVR スポーツギア	H11.10~ H14.8	N74W	2.4L エアロ、マッ プランプスイッチ型	H7	9005(HB3)	H3	-	HB3	H3	T10	H7はバルブの先端があたる為不可
○	RVR スポーツギア	H11.10~ H14.8	N74W	2.4L エアロ、マッ プランプスイッチ型	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
△	RVR スポーツギア	H9.11~H14.8	N7系		H7	9005(HB3)	H3	-	HB3	H3	T10	H7はバルブの先端があたる為不可
○	RVR スポーツギア	H9.11~H14.8	N7系		HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	

△	RVR スポーツギア	H9.11~H14.8	N7系	マップランプブッシュスイッチ型	H7	9005(HB3)	H3	-	HB3	H3	T10	H7はバルブの先端があたる為不可
○	RVR スポーツギア	H9.11~H14.8	N7系	マップランプブッシュスイッチ型	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
ek												
○	ekアクティブ	H16.5~H18.8	H81W		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10	
○	ekクラッシー	H15.5~H17.11	H81W		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	ekスペース	H26.2~	B11A		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	ekスペース	H26.2~	B11A	カスタム	HID(D4S)	-	H16	D4S		H16J	LED	
○	ekスポーツ	H18.9~	H82W		HID(D2S)	9005(HB3)	-	D2S	HB3	-	T10	
○	ekスポーツ	H14.9~H18.8	H81W		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10	H1アダプター2ヶ要
○	ekワゴン	H25.6~	B11W		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	ekワゴン	H25.6~	B11W		HID(D4S)	-	H16	D4S		H16J	T10	
○	ekワゴン	H18.9~	H82W		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	ekワゴン	H13.10~H18.8	H81W		H4	-	-	H4	-	-	T10	
アイ												
○	アイ	H18.1~	HA1W		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H11 or D2S	HB3	-	T10	
アイミーブ												
○	アイミーブ	H25.11~	HA4W		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	-	T10	
△	アイミーブ	H25.11~	HA4W		LED	9005(HB3)	-	-	HB3	-	T10	
○	アイミーブ	H21.7~H25.10	HA3W		HID(D2S)	9005(HB3)	-	D2S	HB3	-	T10	
アウトランダー												
○	アウトランダーPHEV	H25.1~	GG2W		H7	9005(HB3)	H11	H7	HB3	H11	T10	

○	アウトランダーPHEV	H25.1~	GG2W		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10		
○	アウトランダー	H24.10~	GF#W			9006(HB4)	HB3	H11	HB4	HB3	H11	T10	
○	アウトランダー	H24.10~	GF#W			HID(D4S)	HB3	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	アウトランダー(マイナー後)	H22.1~H24.9	CW#W			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10	
○	アウトランダー(マイナー前)	H17.10~ H21.12	CW#W			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10	
<b>アスパイア</b>													
△	アスパイア	H10.8~ H14.12	EA・EC1・7系	ルーフ仕様		H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	H7はバルブの先端があたる為不可
△	アスパイア	H10.8~ H14.12	EA・EC1・7系			H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	H7はバルブの先端があたる為不可
<b>エアトレック</b>													
○	エアトレック	H16.1~ H17.10	CU2W・4W			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
○	エアトレック	H13.6~ H15.12	CU2W・4W			9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
○	エアトレック スポーツギア	H16.1~ H17.10	CU5W			H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H1 or D2S	HB3	HB4	T10	H17アダプター2ヶ要
○	エアトレック スポーツギア	H16.1~ H17.10	CU5W	シリミテッド		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H1 or D2S	HB3	H11	T10	H17アダプター2ヶ要
○	エアトレック スポーツギア	H15.1~ H15.12	CU4W			H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
<b>エクリップス</b>													
○	エクリップス	H7.6~H9.5	D32A			9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T8.5	
×	エクリップス	H2.2~H7.5	D2#系			H4	-	-	-	-	-	T10	後方スペースない為不可
○	エクリップス スパイター	H16.10~ H18.3	D53A			H4	-	H1	H4		H1		Fウインカーと一体
<b>ギャラン</b>													
△	ギャラン	H8.8~H17.11	EA・EC系			H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	ロー不可バルブがあたる為
△	ギャラン	H8.8~H17.11	EA・EC系	マップランプブッシュスイッチ型		H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	ロー不可バルブがあたる為

○	ギャラン フォルティス	H19.8~	CY4A	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	
○	ギャラン フォルティス	H19.8~	CY4A	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	
○	ギャラン フォルティス ス ポーツバック	H20.12~	CX4A	HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	
○	ギャラン フォルティス ス ポーツバック	H20.12~	CX4A	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	
<b>グランディス</b>												
○	グランディス(マイナー後)	H17.6~H21.3	NA4W		H1 or HID(D2R)	H9	H11	H1 or D2R	H9	H11	T10	
○	グランディス(マイナー前)	H15.5~H17.5	NA4W		H1 or HID(D2R)	H9	9006(HB4)	H1 or D2R	H9	HB4	T10	
<b>コルト</b>												
○	コルト	H17.11~	Z2#A		H7 or HID(D2S)	H1	H11	H7 or D2S	H1	H11	T10	
○	コルト(マイナー後)	H16.10~ H17.10	Z2#A		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	
○	コルト(マイナー前)	H14.11~ H16.9	Z2#A		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	
○	コルト プラス	H17.11~	Z2#W		H7 or HID(D2S)	H1	H11	H7 or D2S	H1	H11	T10	
○	コルト プラス	H16.10~ H17.10	Z2#W		H1 or HID(D2S)	H1	H11	H1 or D2S	H1	H11	T10	
<b>シャリオ</b>												
○	シャリオ	H3.5~H9.9	N3#・4#系		H4	-	H3	H4		H3	コーナーリ ングと一体	
○	シャリオ グランディス	H13.10~ H15.4	N8#・9#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H4 or D2R	HB3	H3	コーナーリ ングと一体	
○	シャリオ グランディス	H12.5~H13.9	N8#・9#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H4 or D2R	HB3	H3	コーナーリ ングと一体	
○	シャリオ グランディス	H9.10~H12.4	N8#・9#系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
<b>タウンボックス</b>												
△	タウンボックス(マイナー 後)	H12.11~	U6#W		H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	H4LOWのみ
△	タウンボックス(マイナー 前)	H11.4~ H12.10	U6#W		H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	H4LOWのみ

△	タウンボックス ワイド	H11.6~H13.3	U65・66W		H4	-	-	H4L	-	-	T10	H4LOWのみ
<b>チャレンジャー</b>												
○	チャレンジャー(マイナー後)	H11.6~H13.12	K99W		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	チャレンジャー(マイナー前)	H8.7~H11.5	K90系		H4	-	H3	H4		H3		コーナーリングと一体
<b>ダイヤモンド</b>												
○	ダイヤモンド(マイナー後)	H11.9~H17.11	F3・4#系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	
○	ダイヤモンド(マイナー後)	H9.7~H11.8	F3・4#系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	
△	ダイヤモンド(マイナー前)	H7.1~H9.6	F3・4#系		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	車体の個体差でバルブかあたる車両有
△	ダイヤモンド ワゴン	H9.10~H13.12	F36W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	車体の個体差でバルブかあたる車両有
<b>ディオ</b>												
○	ディオ(マイナー後)	H14.5~H17.12	GR#W		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	-	HB4 or D2R	HB3	-	T10	
○	ディオ(マイナー前)	H12.1~H14.4	CR#W		H4	-	-	H4		-	T10	
<b>ディグニティ</b>												
○	ディグニティ	H11.12~H13.5	S43A		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3		Fウインカーと一体
<b>ディンゴ</b>												
△	ディンゴ	H10.12~H13.1			H4	-	H3	H4		H3	T10	
<b>デリカ</b>												
○	デリカ D5	H25.1~	CV#W		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	デリカ D5	H19.1~H24.12	CV#W		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
△	デリカ スペースギア(マイナー後)	H17.11~H18.12	PD6W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	H7アダプター2ヶ要 シートまでの距離確認要
△	デリカ スペースギア(マイナー後)	H16.10~H17.10	PD6W		H7	H1	H3	H7	H1	H3		コーナーリングと一体 H7アダプター2ヶ要 シートまでの距離確認要

△	デリカ スペースギア(マイナー後)	H11.6~H14.7	P##W	エアロ仕様、除シャモニー	H7	H1	H1	H7	H1	H1	コーナーリングと一体	H7アダプター2ヶ要 シートまでの距離確認要
△	デリカ スペースギア(マイナー後)	H9.7~H16.9	P##W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	コーナーリングと一体	H7アダプター2ヶ要 シートまでの距離確認要
△	デリカ スペースギア(マイナー後)	H9.7~H16.9	P##W	ルーフ仕様	H7	H1	H3	H7	H1	H3	コーナーリングと一体	H7アダプター2ヶ要 シートまでの距離確認要
○	デリカトラック	H17.11~	SK##T		H4	-	H3	H4		H3	コーナーリングと一体	
○	デリカトラック	H11.10~ H17.10	SK##T		H4	-	H3	H4		H3	コーナーリングと一体	
○	デリカバン	H11.10~	SK##V		H4	-	H3	H4		H3	コーナーリングと一体	
○	デリカD2	H25.12~	MB15S		H4	-	H11	H4		H11	T10	
○	デリカD2	H25.12~	MB15S		HID(D2S)	-	H11	D2S		H11	T10	
○	デリカD2	H23.3~ H25.11	MB15S		H4 or HID(D2S)	H11	-	H4 or D2S	H11	-	T10	
○	デリカD3	H23.10~	BM20		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	デリカバン	H23.10~	BVM20		H4	-	H8	H4		H8	T10	
トッポ												
○	トッポ	H20.9~	H82A		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10	
△	トッポ BJ(マイナー後)	H13.2~H15.7	H4#A		H4	-	-	H4L	-	-	T10	H4LOWのみ
△	トッポ BJ(マイナー前)	H10.10~ H13.1	H4#A		H4	-	-	H4L	-	-	T10	H4LOWのみ
△	トッポ BJ(マイナー前)	H10.10~ H13.1	H4#A	サングラスホルダ付	H4	-	-	H4L	-	-	T10	H4LOWのみ
△	トッポ BJ グッピー	H13.2~H15.7	H4#A		H4	-	-	H4		-	T10	
○	トッポ BJ ワイド	H11.1~ H13.12	H43・48A		H4	-	-	H4		-	T10	
○	トッポ BJ ワイド	H11.1~ H13.12	H43・48A		H4	-	-	H4		-	T10	
トライトン												
○	トライトン	H18.9~	KB9T		H4	-	H11	H4		H11	T10	

パジェロ												
○	パジェロ	H26.8~	V8#W・V9#W		H11	H9	H11	H11	H9	H11	T10 or LED	
○	パジェロ	H18.10~ H26.7	V93・97		HID(D2S) or H11	H9	H11	D2S or H11	H9	H11	T10	
○	パジェロ(マイナー後)	H14.9~ H16.11	V6・7#系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	パジェロ(マイナー前)	H11.9~H14.8	V6・7#W系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	パジェロイオ(マイナー後)	H18.1~H19.6	H6・7#W		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	パジェロイオ(マイナー後)	H15.10~ H17.12	H6・7#W		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	パジェロイオ(マイナー後)	H14.9~H15.9	H6・7#W		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	パジェロイオ(マイナー後)	H12.6~H14.8	H6・7#W		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	パジェロイオ(マイナー前)	H10.6~H12.5	H6・7#W		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	パジェロジュニア	H7.11~H10.5	H57A		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	パジェロミニ(マイナー2回目)	H20.9~	H5#A		H4	-	H11	H4		H11	T10	
△	パジェロミニ(マイナー後)	H17.12~ H20.8	H5#A		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
△	パジェロミニ(マイナー後)	H15.9~ H17.11	H5#A		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
△	パジェロミニ(マイナー前)	H14.9~H15.8	H5#A		H4	-	H3	H4		H3	T10	
△	パジェロミニ(マイナー前)	H10.10~ H14.8	H5#A		H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	H4LOWのみ
○	パジェロミニ リンクス	H12.11~ H14.8	H5#A		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
プラウディア												
○	プラウディア	H24.7~	BY51・BKY51		HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	プラウディア	H11.12~ H13.5	S32・33A		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T10	
ミニカ												

○	ミニカ	H16.4~	H4#A		H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミニカ	H15.1~	H4#A	PCタイプ	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミニカ	H11.10~ H16.3	H4#A		H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミニカ	H10.10~ H11.9	H4#A		H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミニカ タウンビー	H11.9~H15.8	H4#A		H7	9005(HB3)	H3	H7	HB3	H3	T10
△	ミニカトッポ タウンビー	H9.1~H12.10	H3#系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGパルプ要加工
<b>ミニキャブトラック</b>											
△	ミニキャブトラック	H23.12~	U6#T		H4	-	-	H4	-	T10	
△	ミニキャブトラック(マイナー後)	H14.8~	U4#T		H4	-	-	H4	-	T10	
△	ミニキャブトラック(マイナー前)	H11.1~H14.7	U6#T		H4	-	-	H4	-	T10	
<b>ミニキャブバン</b>											
△	ミニキャブバン	H23.12~	U6#V	ミーヴ含む	H4	-	-	H4	-	T10	
△	ミニキャブバン(マイナー後)	H14.8~	U6#V		H4	-	H3	H4	H3	T10	
△	ミニキャブバン(マイナー後)	H11.1~H14.7	U6#V		H4	-	H3	H4	H3	T10	
<b>ミラージュ</b>											
○	ミラージュ	H24.8~	A05A		H4			H4		T10	
○	ミラージュ(マイナー後)	H9.8~H11.6	CJ#A		H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミラージュ(マイナー後)	H9.8~H11.6	CJ#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミラージュ セダン(マイナー後)	H9.8~H11.6	CK#A		H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミラージュ セダン(マイナー後)	H9.8~H11.6	CK#A	ルーフ仕様	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	ミラージュ デインゴ(マイナー後)	H13.2~H14.8	CQ#A		H4	-	H3	H4	H3	T10	



○	ミラージュ デインゴ(マイナー前)	H10.12~ H13.1	CQ#A		H4	-	H3	H4		H3	T10	
ランサー												
○	ランサー	H15.2~	CS#A		H4 or HID(D2R)	-	H3	H4 or D2R	-	H3	T10	
△	ランサー	H7.10~H12.4	CK#A		H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	H4LOWのみ
△	ランサー	H7.10~H12.4	CK#A		H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	H4LOWのみ
△	ランサー(マイナー後)	H6.1~H7.9	CB#A		H4	-	H3	H4L	-	H3	T8.5	H4LOWのみ
△	ランサー(マイナー前)	H3.10~H5.12	CB#A		H4	-	H3	H4L	-	H3	T8.5	H4LOWのみ
○	ランサー エボリューション	H19.10~	CZ4A	X HID仕様	HID(D2S)	H11	H11	D2S	H11	H11	T10	
○	ランサー エボリューション	H19.10~	CZ4A	X ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	
○	ランサー エボリューション	H17.3~H19.9	CT9A	IX	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H1 or D2S	HB3	HB4	T10	H17ダブター2ヶ要
○	ランサー エボリューション	H15.1~H17.2	CT9A	VIII	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	ランサー エボリューション	H14.2~ H14.12	CT9A	VII GT-Aタイプ	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	ランサー エボリューション	H13.2~ H14.12	CT9A	VII	9006(HB4) or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	ランサー エボリューション	H11.1~H13.1	CP9A	VI トミー・マキ ネン仕様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ランサー エボリューション	H10.1~H13.1	CP9A	V・VI	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ランサー エボリューション	H10.1~H13.1	CP9A	V・VI ルーフ 仕様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ランサー エボリューション	H8.8~H9.12	CN9A	IV	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ランサー エボリューション	H8.8~H9.12	CN9A	IV ルーフ仕 様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ランサー エボリューション	H6.1~H8.7	CE9A	II・III	H4	-	H3	H4		H3	T8.5	
○	ランサー エボリューション	H4.10~H5.12	CD9A	I	H4	-	H3	H4		H3	T8.5	
○	ランサー エボリューション ワゴン	H17.9~ H18.12	CT9W		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	

○	ランサー カーゴ	H20.12~	CV系		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ランサー カーゴ	H15.1~ H20.11	GS2V		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ランサー セディア	H12.5~H15.1	CS#A	2灯式	H4	-	-	H4	-	T10		
○	ランサー セディア	H12.5~H15.1	CS5A	4灯式	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H17アダプター2ヶ要
○	ランサー セディアワゴン	H12.11~ H15.1	CS5W	2灯式	H4	-	H3	H4	-	H3	T10	
○	ランサー セディアワゴン	H12.11~ H15.1	CS5W	4灯式	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H17アダプター2ヶ要
○	ランサー ワゴン	H15.2~H19.6	CS#W		H4 or HID(D2R)	-	H3	H4 or D2R	-	H3	T10	
<b>リベロ</b>												
○	リベロ	H4.5~H12.3	CB・CD#W		H4	-	H3	H4	-	H3	T8.5	
○	リベロ カーゴ	H4.5~H12.12	CB・CD#系	ワゴン含む	H4	-	H3	H4	-	H3	T8.5	
<b>レグナム</b>												
△	レグナム	H10.8~H14.8	EA・EC#W		H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	ロービーム取付不可 遮光板にバルブが干渉する為
○	レグナム	H8.8~H10.8	EA・EC#W		H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	77アダプター2ヶ要
△	レグナム	H10.8~H14.8	EA・EC#W	ルーフ仕様	H7	H1	H3	-	H1	H3	T8.5	ロービーム取付不可
○	レグナム	H8.8~H10.8	EA・EC#W	ルーフ仕様	H7	H1	H3	H7	H1	H3	T8.5	77アダプター2ヶ要