

NISSAN

BTS HID/LED車種別適合表



	車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	摘要
					ロービーム	ハイビーム		LOW	HI	FOG		
AD/ADエキスパート												
○	AD/ADエキスパート	H18.12~	VY12		H4	-	-	H4	-	-	T10	
GT-R												
×	GT-R	H25.12~	R35		LED	LED	-	-	-	-	T10	
○	GT-R	H19.12~H25.11	R35		HID(D2S)	H9	-	D2S	H9	-	T10	
NV200 バネット												
○	NV200 バネット	H21.5~	M20		H4	-	H8	H4	H8	-	T10	
X-TRAIL												
△	X-TRAIL	H25.12~H27.6	T32.NT32		LED	LED	H11	-	-	H11	LED	
○	X-TRAIL	H25.12~H27.6	T32.NT32		H11	H9	-	H11	H9	-	LED	
○	X-TRAIL(マイナー後2回目)	H24.7~H25.11	T31.NT31. TNT31		H11	H1	H8	H11	H1	H8	T10	
○	X-TRAIL(マイナー後2回目)	H24.7~H25.11	T31.NT31. TNT31		HID(D2S)	H1	H8	D2S	H1	H8	T10	
○	X-TRAIL(マイナー後)	H22.7~H24.6	T31.NT31. TNT31		H11 or HID(D2S)	H1	H8	H11 or D2S	H1	H8	T10	
○	X-TRAIL(マイナー前)	H19.8~H22.6	T31.NT31. TNT31		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H8	H4 or D2S	HB3	H8	T10	
○	X-TRAIL(マイナー後)	H15.6~H19.7	T30		H4 or HID(D2R)	H1	H11	H4 or D2R	H1	H11	T10	
○	X-TRAIL(マイナー前)	H12.10~H15.5	T30		H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4 or D2R	H1	H3	T10	
アベニール												
△	アベニール	H10.8~H17.11	W11		H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	

△	アベニール	H10.8~H17.11	W11	ルーフ仕様	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	
ウイングロード												
○	ウイングロード	H18.12~	Y12		9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S	H1	HB4	T10	
○	ウイングロード	H18.12~	Y12	RSタイプ	9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S	H1	HB4	T10	
○	ウイングロード	H17.11~H18.11	Y12		9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S	H1	HB4	T10	
○	ウイングロード	H17.11~H18.11	Y12	RSタイプ	9006(HB4) or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	HB4 or D2S	H1	HB4	T10	
○	ウイングロード(マイナー後)	H13.10~H17.10	Y11		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10	
△	ウイングロード(マイナー前)	H11.5~H13.9	Y11		IH01	-	H3	-	-	H3	T10	IH01不可
エルグランド												
○	エルグランド(マイナー後)	H26.1~	E52		HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	H8	T10	
△	エルグランド(マイナー後)	H26.1~	E52		LED	LED	H11	-	-	H11	LED	
○	エルグランド(マイナー前)	H22.8~H25.12	E52		HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	H8	T10	
○	エルグランド(マイナー後)	H16.8~H22.7	E51		HID(D2R)	9005(HB3)	H11	D2R	HB3	H11	T10	
○	エルグランド(マイナー後)	H16.8~H22.7	E51	AFS仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
○	エルグランド(マイナー前)	H14.5~H16.7	E51	ハイウェイスター	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H7 or D2R	HB3	H3	T10	
○	エルグランド(マイナー前)	H14.5~H16.7	E51	タイプV-VG	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H7 or D2R	HB3	H11	T10	
○	エルグランド(マイナー前)	H14.5~H16.7	E51	ライダー	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	H7 or D2R	HB3	H11	T10	
△	エルグランド(マイナー後)	H12.8~H14.4	E50		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H1	HB4 or D2R	HB3	-	コーナリングと一体	FOG不可 バルブが近い為
△	エルグランド(マイナー前)	H9.5~H12.7	E50	ミドル大型ルームランプ	H4	-	H3	H4	-	-	T10	FOG不可 バルブが近い為
△	エルグランド(マイナー前)	H9.5~H12.7	E50	ミドル小型ルームランプ	H4	-	H3	H4	-	-	T10	FOG不可 バルブが近い為
オツティ												
○	オツティ	H19.8~	H92W	2灯式	H4	-	-	H4	-	-	T10	

○	オットィ	H18.10~H19.7	H92W	2灯式	H4	-	-	H4	-	T10	
○	オットィ	H18.10~	H92W	4灯式	HID(D2S)	9005(HB3)	-	D2S	HB3	-	T10
○	オットィ	H17.6~H18.9	H91W	2灯式	H4	-	-	H4	-	T10	
○	オットィ	H17.6~H18.9	H91W	4灯式	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H1 or D2S	HB3	-	T10
キックス											
○	キックス	H20.10~	H59A		H4	-	H11	H4	H11	T10	
キャラバン											
○	NV350キャラバン	H24.6~	E26		H4	-	H11	H4	H11	T10	
○	NV350キャラバン	H24.6~	E26		HID(D2R)	-	H11	D2R	H11	LED	
○	キャラバン(マイナー後)	H17.12~H24.5	E25		H4	-	H11	H4	H11	T10	
○	キャラバン(マイナー後)	H17.12~H24.5	E25	ルーフ仕様	H4	-	H11	H4	H11	T10	
○	キャラバン(マイナー後)	H17.12~H24.5	E25	ミドル小型ルー ムランプ	H4	-	H11	H4	H11	T10	
△	キャラバン(マイナー前)	H13.4~H17.11	E25		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOG不可
△	キャラバン(マイナー前)	H13.4~H17.11	E25	ルーフ仕様	H4	-	H3a	H4	-	T10	FOG不可
△	キャラバン(マイナー前)	H13.4~H17.11	E25	ミドル大型ルー ムランプ	H4	-	H3a	H4	-	T10	FOG不可
キューブ											
○	キューブ	H20.11~	Z12		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	-	H8	T10
○	キューブ(マイナー2回目)	H19.1~H20.10	Z11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10
○	キューブ(マイナー1回目)	H17.5~H18.12	Z11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10
○	キューブ(マイナー前)	H14.10~H17.4	Z11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10
○	キューブ(マイナー後)	H12.9~H14.9	Z10	ハロゲン仕 様	H4	-	H3	H4	H3	T10	
	キューブ(マイナー後)	H12.9~H14.9	Z10	HID仕様	HID(D2R)	-	H3	D2R	H3	T10	

○	キューブ(マイナー前)	H10.2~H12.8	Z10		H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	キューブキュービック(マイナー2回目)	H19.1~H20.11	GZ11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	キューブキュービック(マイナー1回目)	H17.5~H18.12	GZ11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	キューブキュービック(マイナー前)	H15.9~H17.4	GZ11		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
クリッター												
○	クリッター	H15.9~	U71・72		H4	-	-	H4	-	T10		
○	クリッタートラック	H15.9~	U71・72		H4	-	-	H4	-	T10		
クルー												
○	クルー	H19.8~	K30		H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	クルー	H17.11~H19.7	K30		H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	クルー	H5.7~H17.10	K30		H4	-	H3	H4	H3	コーナリングと一体		
サニー												
△	サニー	H10.10~H16.5	B15		IH01	-	H3	-	-	H3	T10	IH01不可
△	サニー(マイナー後)	H7.9~H10.9	B14		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
△	サニー(マイナー前)	H6.1~H7.8	B14		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
サファリ												
○	サファリ(マイナー2回目)	H16.8~H19.6	Y61	12V仕様	H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	サファリ(マイナー1回目)	H14.11~H16.7	Y61	12V仕様	H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	サファリ(マイナー前)	H9.10~H14.10	Y61	12V仕様	H4	-	-	H4	-	コーナリングと一体		
シーマ												
○	シーマ	H24.5~	Y51		HID(D2S)	-	H11	D2S	H11	T10		
○	シーマ(マイナー2回目)	H18.2~H22.7	F50		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	

○	シーマ(マイナー1回目)	H15.11~H18.1	F50		HID(D2S)	9005(HB3)	-	D2S	HB3	-	T10	
△	シーマ(マイナー前)	H13.1~H15.10	F50	ハロゲン仕様	H4	H1	-	-	H1	-	T10	ロー未確認
○	シーマ(マイナー前)	H13.1~H15.10	F50	HID仕様	HID(D2S)	H1	-	D2S	H1	-	T10	
シルフィー												
○	シルフィー	H24.12~	B17		HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11	LED	
○	シルフィー	H24.12~	B17		H11	H9	H11	H11	H9	H11	LED	
シルビア												
△	シルビア	H10.12~H14.8	S15		H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H1 or D2S	HB3	H3	T10	ハロゲン車にリレーキット要 バルブの挿入口が小さい為要加工
△	シルビア ヴァリエッタ	H12.7~H13.12	S15	コンバーチブル	H1 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H1 or D2S	HB3	H3	T10	ハロゲン車にリレーキット要 バルブの挿入口が小さい為要加工
ジューク												
○	ジューク	H26.7~	F15		H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	LED	
○	ジューク	H26.7~	F15		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	LED	
△	ジューク	H25.2~	F15	NISMO	H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4 or D2R	H1	H8	T10	ハイパーデイトライトLED付車:FOGが不具合になる場合有
△	ジューク	H22.6~	F15		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4 or D2R	H1	H8	T10	
スカイライン												
×	スカイライン	H25.11~	HV37・HNV37・ZV37	ハイブリッド・ターボ含む	LED	LED	LED	-	-	-	LED	
○	スカイライン	H22.1~H25.10	V36		HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	スカイライン	H18.11~H21.12	V36		HID(D2S)	-	9006(HB4)	D2S		HB4	T10	
○	スカイライン(マイナー後)	H16.11~H18.10	V35		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4	-	T10	
○	スカイライン(マイナー前)	H13.6~H16.10	V35		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4	-	T10	
○	スカイライン(マイナー後)	H12.8~H13.5	R34	2ドア ハロゲン仕様	H1	9005(HB3)	-	H1	HB3	-	T10	
○	スカイライン(マイナー後)	H12.8~H13.5	R34	2ドア HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	-	D2R	HB3	-	T10	

○	スカイライン(マイナー後)	H12.8~H13.5	R34	4ドア ハロゲン仕様	H1	9005(HB3)	-	H1	HB3	-	T10	
○	スカイライン(マイナー後)	H12.8~H13.5	R34	4ドア HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	-	D2R	HB3	-	T10	
○	スカイライン(マイナー前)	H10.5~H12.7	R34	2ドア ハロゲン仕様	H1	9005(HB3)	-	H1	HB3	-	T10	
△	スカイライン(マイナー前)	H10.5~H12.7	R34	2ドア HID仕様	HID(D2R)	HIR特殊	-	D2R	-	-	T10	
○	スカイライン(マイナー前)	H10.5~H12.7	R34	4ドア ハロゲン仕様	H1	9005(HB3)	-	H1	HB3	-	T10	
△	スカイライン(マイナー前)	H10.5~H12.7	R34	4ドア HID仕様	HID(D2R)	HIR特殊	-	D2R	-	-	T10	
○	スカイライン クーペ	H22.1~	V36		HID(D2S)	-	H1	D2S	H1		T10	FOG:H8セダン
○	スカイライン クーペ	H19.10~H21.12	V36		HID(D2S)	-	9006(HB4)	D2S	HB4		T10	
○	スカイライン クーペ(マイナー後)	H17.11~H19.9	V35		HID(D2S)	H1	-	D2S	H1	-	T10	
△	スカイライン クーペ(マイナー前)	H15.1~H17.10	V35		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4	-	T10	
○	スカイライン クロスオーバー	H21.7~	J50.NJ50		HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	H8	T10	
ステージア												
○	ステージア(マイナー後)	H16.8~H19.6	M35		HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4	-	T10	HIとFOG:H4H/LでOKスペースが小さい為注意(M35型式)
○	ステージア	H15.6~H16.8	AM35	アクシス350S	HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	D2R	H4	-	T10	
△	ステージア(マイナー前)	H13.10~H16.7	M35		H1 or HID(D2R)	H4(フォグと兼用)	H4(ハイビームと兼用)	H1 or D2R	H4	-	T10	H1バルブロが小さい為要加工
セドリック/グロリア												
△	セドリック/グロリア(マイナー後)	H13.12~H16.9	Y34		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H1 or D2R	HB3	HB4	T10	H1バルブ挿入口が狭い為広げる加工要
△	セドリック/グロリア(マイナー前)	H11.6~H13.11	Y34		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	H1バルブ挿入口が狭い為広げる加工要
○	セドリック/グロリア(マイナー後)	H9.6~H11.5	Y33	角型2灯式	H4	-	H3	H4	H3		T10	
○	セドリック/グロリア(マイナー後)	H9.6~H11.5	Y33	丸型4灯式	H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4 or D2R	H1	H3	T10	
○	セドリック/グロリア(マイナー前)	H7.6~H9.5	Y33	角型2灯式	H4	-	H3	H4	H3		T10	
△	セドリック/グロリア(マイナー前)	H7.6~H9.5	Y33	丸型4灯式	H4	H1	H3	H4	H1	H3	T10	リレーキット要 H4LOW使用の時 H4H/L使用の人はキットのみ 選択はLOW かH/Lになる

セフィーロ												
○	セフィーロ(マイナー後)	H13.1~H15.2	A33		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
△	セフィーロ(マイナー前)	H10.12~H11.12	A33	HID仕様	HID(D2R)	HIR特殊	H3	D2R	-	H3	T10	
○	セフィーロ(マイナー前)	H10.12~H12.12	A33		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
○	セフィーロ ワゴン(マイナー後)	H11.8~H12.8	A32		H4	H1	H3	H4	H1	H3	T10	
○	セフィーロ ワゴン(マイナー前)	H9.6~H11.7	A32		H4	-	H3	H4		H3	T10	
セレナ												
○	セレナ	H25.12~	C26		H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	
△	セレナ	H25.12~	C26		LED	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11	LED	
○	セレナ	H24.8~H25.11	C26	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H8	HB4	HB3	H8	T10	
○	セレナ	H24.8~H25.11	C26	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H8	D2R	HB3	H8	T10	
○	セレナ	H22.11~H24.7	C26		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H8	HB4 or D2R	HB3	H8	T10	
○	セレナ(マイナー後)	H19.12~H22.11	C25	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	セレナ(マイナー後)	H19.12~H22.11	C25	ハロゲン仕様	H11	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8	T10	
○	セレナ(マイナー前)	H17.5~H19.11	C25		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R		H8	T10	
○	セレナ(マイナー後)	H13.12~H17.4	C24		H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4 or D2R	H1	H3	T10	
○	セレナ(マイナー後)	H13.12~H17.4	C24	ハイルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	H1	H3	H4 or D2R	H1	H3	T10	
○	セレナ(マイナー前)	H12.6~H13.11	C24	ハイルーフ仕様	HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	
△	セレナ(マイナー前)	H12.6~H13.11	C24	ハイルーフ仕様	IH01	H1	H3	-	H1	H3	T10	IH01不可
○	セレナ(マイナー前)	H11.6~H13.11	C24		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	
△	セレナ(マイナー前)	H11.6~H13.11	C24		IH01	H1	H3	-	H1	H3	T10	IH01不可
○	セレナ(ハイブリッド)	H25.12~	HC26.HFC2 6		H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	

△	セレナ(ハイブリッド)	H25.12~	HC26.HFC26		LED	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11	LED	
○	セレナ(ハイブリッド)	H24.8~H25.11	HC26.HFC26	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H8	HB4	HB3	H8	T10	
○	セレナ(ハイブリッド)	H24.8~H25.11	HC26.HFC26	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H8	D2R	HB3	H8	T10	
ダットサン												
△	ダットサン	H9.1~H14.7	D22		H4	-	-	H4	-	-	T10	
△	ダットサン	H1.9~H8.12	D21		H4	-	-	H4	-	-	T10	
デイズ(DAYZ)												
○	デイズルークス	H26.2~	B21A		H4	-	H16	H4	-	H16J	T10	
○	デイズルークス	H26.2~	B21A	ハイウェイスター	HID(D4S)	-	H16	D4S	-	H16J	LED	
○	デイズ	H25.6~	B21W		H4	-	-	H4	-	-	T10	
○	デイズ	H25.8~	B21W	ハイウェイスター	HID(D4S)	-	H16	D4S	-	H16J	T10	
ティーダ												
○	ティーダ(マイナー後)	H20.1~	C11		H4 or HID(D2S)	H11	H8	H4 or D2S	H11	H8	T10	
○	ティーダ(マイナー前)	H16.9~H19.12	C11	1灯式(AFS車)	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H11	H8	T10	
○	ティーダ(マイナー前)	H16.9~H19.12	C11	2灯式	H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	-	H8	T10	
○	ティーダ ラティオ(マイナー後)	H20.1~	C11		H4 or HID(D2S)	H11	H8	H4 or D2S	H11	H8	T10	
○	ティーダ ラティオ(マイナー前)	H16.9~H19.12	C11	2灯式	H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	-	H8	T10	
○	ティーダ ラティオ(マイナー前)	H16.9~H19.12	C11	1灯式(AFS車)	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H11	H8	T10	
ティーノ												
△	ティーノ	H10.12~H15.3	V10		H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1スペーサー要
ティアナ												
○	ティアナ	H26.2~	L33		H11	H9	H11	H11	H9	H11	T10	

○	ティアナ	H26.2~	L33		HID(D2S)	H9	H11	D2S	H9	H11	T10	
○	ティアナ	H20.6~H26.1	J32	2灯式	HID(D2R)	-	H11	D2R		H11	T10	
○	ティアナ	H20.6~H26.1	J32	4灯式	H11 or HID(D2S)	H9	H11	H11 or D2S	H9	H11	T10	
○	ティアナ	H20.6~H26.1	J32	アクシス	HID(D2S)	H9	H8	D2S	H9	H8	T10	
○	ティアナ(マイナー後)	H17.12~H20.5	J31		H11 or HID(D2S)	H7	H8	H11 or D2S	H7	H8	T10	
○	ティアナ(マイナー前)	H15.2~H17.11	J31		H1 or HID(D2R)	H7	H11	H1 or D2R	H7	H11	T10	
テラノ												
○	テラノ(マイナー後)	H11.2~H14.8	R50		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H4 or D2S	HB3	H3	T10	
○	テラノ(マイナー前)	H7.9~H11.1	R50	タイヤキャリア ア付き	H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H4 or D2S	HB3	-	T10	
○	テラノ(マイナー前)	H7.9~H11.1	R50	タイヤキャリア ア無し	H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H4 or D2S	HB3	-	T10	
△	テラノレグラス(マイナー後)	H11.2~H14.8	R50		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	H3	H4 or D2S	HB3	H3	T10	遮光板の個体差
△	テラノレグラス(マイナー前)	H8.8~H11.1	R50		H4 or HID(D2S)	9005(HB3)	-	H4 or D2S	HB3	-	T10	遮光板の個体差
デュアリス												
△	デュアリス(マイナー後)	H21.9~	J10		H7	H7	H11	-	-	H11	T10	H7はバルブ挿入口の形状が特殊な為取付不可(バルブアダプターが特殊)
○	デュアリス(マイナー後)	H21.9~	J10		HID(D2R)	H7	H11	D2R	-	H11	T10	
△	デュアリス(マイナー前)	H19.5~H21.8	J10		H7	H7	H11	-	-	H11	T10	H7はバルブ挿入口の形状が特殊な為取付不可(バルブアダプターが特殊)
○	デュアリス(マイナー前)	H19.5~H21.8	J10		HID(D2R)	H7	H11	D2R	-	H11	T10	
ノート												
△	ノート	H26.10~	NE.E12		LED	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11	LED	
○	ノート	H26.10~	NE.E12		H4	-	-	H4		-	T10	
△	ノート	H26.10~	NE.E12	NISMO	LED	9005(HB3)	-	-	HB3	-	LED	
○	ノート	H26.10~	NE.E12	NISMO	H4	-	-	H4		-	T10	

△	ノート	H24.9~H26.9	E12.NE12		H4	-	H11	H4	-	T10		
○	ノート(マイナー後)	H20.1~H24.8	E11		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	-	H8	T10	アイドリングストップなし車:プラス制御車
○	ノート(マイナー前)	H17.1~H19.12	E11		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	-	H8	T10	
ハイパーミニ												
△	ハイパーミニ	H11.9~H13.12	EA0		H4	-	-	H4	-	T10		
バサラ												
○	バサラ(マイナー後)	H13.8~H15.6	U30	ルーフ仕様	H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	
○	バサラ	H11.11~H15.6	U30		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	
○	バサラ(マイナー前)	H11.11~H13.7	U30	ルーフ仕様	H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	
パルサー												
△	パルサー(マイナー後)	H9.9~H12.9	N15	ハッチバック	H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
△	パルサー(マイナー後)	H9.9~H12.9	N15	セダン	H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
△	パルサー(マイナー前)	H7.1~H9.8	N15	ハッチバック	H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
△	パルサー(マイナー前)	H7.1~H9.8	N15	セダン	H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
ピノ												
○	ピノ	H19.1~	HC24S		H4	-	-	H4	-	T10		
フーガ												
○	フーガ	H21.11~	Y51		HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	フーガ(マイナー後)	H19.12~H21.10	Y50		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
△	フーガ(マイナー後)	H19.12~H21.10	Y50		H1	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11	T10	H1配光に影が出る為取付不可
○	フーガ(マイナー前)	H16.10~H19.11	Y50		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
△	フーガ(マイナー前)	H16.10~H19.11	Y50		H1	9005(HB3)	H11	-	HB3	H11	T10	H1配光に影が出る為取付不可

○	フーガハイブリッド	H22.10~	HY51		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10		
フェアレディZ												
○	フェアレディZロードスター	H21.10~	HZ34		HID(D2S)	-	-	D2S	-	T10		
○	フェアレディZ	H20.12~	Z34		HID(D2S)	-	-	D2S	-	T10		
○	フェアレディZ(マイナー後)	H17.8~H20.11	Z33		HID(D2S)	-	-	D2S	-	T10		
○	フェアレディZ(マイナー前)	H14.7~H17.7	Z33		HID(D2R)	H7	-	D2R	H7	T10		
ブルーバード												
○	ブルーバード(マイナー2回目)	H10.9~H13.8	U14	ハロゲン4灯式	H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー2回目)	H10.9~H13.8	U14	HID4灯式	HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー後)	H9.9~H13.8	U14	2灯式	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー1回目)	H9.9~H10.8	U14	ハロゲン4灯式	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	2灯式	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	2灯式 ルーフ仕様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	4灯式	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	
○	ブルーバード(マイナー前)	H8.1~H9.8	U14	4灯式 ルーフ仕様	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	
○	ブルーバード シルフィー(マイナー後)	H21.5~	G11	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	
○	ブルーバード シルフィー(マイナー後)	H21.5~	G11	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11	T10	
○	ブルーバード シルフィー(マイナー前)	H17.12~H21.4	G11	ハロゲン仕様	9006(HB4)	9005(HB3)	H11	HB4	HB3	H11	T10	
○	ブルーバード シルフィー(マイナー前)	H17.12~H21.4	G11	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11	T10	
○	ブルーバード シルフィー(マイナー後)	H15.2~H17.11	G10	ハロゲン4灯式	H1	H1	H11	H1	H1	H11	T10	
○	ブルーバード シルフィー(マイナー後)	H15.2~H17.11	G10	HID4灯式	HID(D2R)	H1	H11	D2R	H1	H11	T10	
△	ブルーバード シルフィー(マイナー前)	H12.8~H15.1	G10	2灯式	IH01	H1	H3	-	H1	H3	T10	IH01不可

○	ブルーバードシルフィー(マイナー前)	H12.8~H15.1	G10	4灯式	H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	
プリメーラ												
△	プリメーラ(マイナー後)	H15.7~H17.12	P12		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10	ローHB4車両の個体差がある為バルブ先端が当たる可能性あり
△	プリメーラ(マイナー前)	H13.1~H15.6	P12		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	ローHB4車両の個体差がある為バルブ先端が当たる可能性あり
○	プリメーラ(マイナー2回目)	H10.9~H12.12	P11	プリメーラカミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	
△	プリメーラ(マイナー1回目)	H9.9~H10.8	P11	プリメーラカミノ含む	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	ローH1車両の個体差がある為バルブ先端が当たる可能性あり
○	プリメーラワゴン(マイナー後)	H15.7~H17.12	P12		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H11	HB4 or D2R	HB3	H11	T10	
○	プリメーラワゴン(マイナー前)	H13.1~H15.6	P12		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
プレーリー												
○	プレーリーリバティ	H10.11~H13.4	M12		H1	H1	H3	H1	H1	H3	T10	
プレサージュ												
○	プレサージュ(マイナー後)	H18.5~H21.7	U31		H11 or HID(D2S)	H7	H11	H11 or D2S	H7	H11	T10	FOG: 型式オプションで異なる装備H8
○	プレサージュ(マイナー前)	H15.6~H18.4	U31	ライダー含む	H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	-	H11	T10	
○	プレサージュ(マイナー後)	H13.8~H15.5	U30		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	
○	プレサージュ(マイナー前)	H10.6~H13.7	U30		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H1 or D2R	HB3	H3	T10	
プレジデント												
○	プレジデント	H15.10~H22.8	PF50		HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	
○	プレジデント(マイナー2回目)	H10.12~H14.8	HG50		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	
プレセア												
○	プレセア(マイナー後)	H9.8~H11.8	R11		H4	-	H3	H4		H3	コーナーリングと一体	
○	プレセア(マイナー前)	H7.1~H9.7	R11		H4	-	H3	H4		H3	T10	
マーチ												

○	マーチ	H25.12~	K13	NISMO	H4	-	-	H4	-	T10	
○	マーチ	H25.12~	K13		H4	-	-	H4	-	T10	
○	マーチ	H25.6~H25.11	K13	NISMO	H4	-	-	H4	-	T10	
○	マーチ	H22.7~H25.5	K13		H4	-	-	H4	-	T10	
○	マーチ(マイナー2回目)	H19.6~H22.6	K12		H11 or HID(D2R)	H1	-	H11 or D2R	H1	-	T10
○	マーチ(マイナー1回目)	H17.8~H19.5	K12		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10
○	マーチ(マイナー前)	H14.2~H17.7	K12		H4 or HID(D2R)	-	-	H4 or D2R	-	-	T10
○	マーチ(マイナー2回目)	H13.4~H14.2	K11	3ドア コレツ ト	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	マーチ(マイナー2回目)	H11.11~H14.2	K11		H4	-	H3	H4	H3	T10	
マイクラC+C											
△	マイクラC+C	H19.6~	K12		H4	-	-	H4	-	T10	
ムラーノ											
○	ムラーノ(マイナー後)	H23.2~H27.3	Z51		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10	
○	ムラーノ(マイナー前)	H20.9~H23.1	Z51		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10	
○	ムラーノ	H16.9~H20.8	Z50		HID(D2S)	-	9006(HB4)	D2S	HB4	T10	
モコ											
○	モコ	H25.10~	MG33S		H4	-	H8	H4	H8	T10	
○	モコ	H25.10~	MG33S		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10	
○	モコ	H23.2~H25.9	MG33S		H4	-	-	H4	-	T10	
○	モコ(マイナー後)	H21.6~H23.1	MG22S		H4	-	H8	H4	H8	T10	
○	モコ(マイナー前)	H18.2~H21.5	MG22S		H4	-	H8	H4	H8	T10	
○	モコ	H14.4~H18.1	MG21S		H4	-	-	H4	-	T10	

ラシーン												
○	ラシーン(マイナー後)	H9.1~H12.8	B14		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ラシーン(マイナー前)	H6.12~H8.12	B14		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ラシーン フォルザ	H10.4~H12.8	B14		9006(HB4)	9005(HB3)	-	HB4	HB3	-	T10	
ラティオ												
○	ラティオ	H26.10~	N17		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ラティオ	H24.10~H26.9	N17		H4	-	-	H4	-	T10		
ラフェスタ												
○	ラフェスタ(マイナー後)	H19.5~	B30.NB30		H1 or HID(D2R)	9005(HB3)	H8	H1 or D2R	HB3	H8	T10	
○	ラフェスタ(マイナー前)	H16.12~H19.4	B30		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4 or D2R	H1	H8	T10	
○	ラフェスタハイウェイスター	H23.6~	CWEFWN、 CWEAWN		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H11 or D2S	HB3	H11	T10	
ラルゴ												
○	ラルゴ	H9.10~H11.6	W30	4灯式	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	
○	ラルゴ	H9.10~H11.6	W30	4灯式 丸型外 付フォグランプ	H1	9005(HB3)	H2	H1	HB3	-	T10	
○	ラルゴ(マイナー後)	H8.10~H11.6	W30	2灯式	H4	-	H3C	H4	-	H3	コーナリ ングと一体	
○	ラルゴ(マイナー後)	H8.10~H11.6	W30	2灯式 丸型外 付フォグランプ	H4	-	H2	H4	-	-	コーナリ ングと一体	
リーフ												
△	リーフ	H24.11~	AZE0		LED	H9	-	-	H9	-	T10	FOG:型式オプションで異なる装備H11
△	リーフ	H24.11~	AZE0		H4	-	-	H4	-	-	T10	FOG:型式オプションで異なる装備H11
△	リーフ	H22.12~H24.10	ZE0		LED	H9	-	-	H9	-	T10	
リバティ												
○	リバティ	H13.5~H16.12	M12		9006(HB4) or HID(D2R)	H4(フォグと 兼用)	H4(ハイビー ムと兼用)	HB4 or D2R	H4	-	T10	

ルークス												
○	ルークスハイウェイスター	H21.12~	ML21S		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10		
○	ルークス	H21.12~	ML21S		H4 or HID(D2S)	-	H8	H4 or D2S	H8	T10		
ルキノ												
△	ルキノ S-RV	H8.5~H12.8	N15		H4	-	H3a	H4	-	T10		FOGバルブ要加工
△	ルキノクーペ	H6.1~H11.4	B14		H4	-	H3a	H4	-	T10		FOGバルブ要加工
ルネッサ												
△	ルネッサ	H9.10~H13.12	N30		H1	H1	H3	-	H1	H3	T10	ハロゲン車不可バルブの先端があたる為
○	ルネッサ	H9.10~H13.12	N30		HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	T10	
レパード												
△	レパード	H8.3~H12.12	Y33		H4	-	H3	H4	-	T10		FOGイエローキャップの為取付不可
△	レパード(マイナー後)	S63.8~H3.12	F31		H4	-	H3	H4L	-		コーナーリングと一体	ローのみ FOGイエローキャップの為取付不可
△	レパード(マイナー前)	S61.2~S63.7	F31		H4	H1	H3C	H4L	H1	-	コーナーリングと一体	ローのみ FOGイエローキャップの為取付不可
ローレル												
○	ローレル(マイナー後)	H11.8~H14.8	C35	クラブS	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	コーナーリングと一体	
○	ローレル(マイナー後)	H11.8~H14.8	C35	メダリスト	H1 or HID(D2R)	H1	H3	H1 or D2R	H1	H3	T10	
○	ローレル(マイナー後)	H11.8~H14.8	C35	ハロゲン4灯式	H1	H1	H3	H1	H1	H3	コーナーリングと一体	
○	ローレル(マイナー前)	H9.6~H11.7	C35	ハロゲン2灯式	H4	-	H3C	H4		H3	コーナーリングと一体	
○	ローレル(マイナー前)	H9.6~H11.7	C35	HID4灯式	HID(D2R)	H1	H3	D2R	H1	H3	コーナーリングと一体	