

SUZUKI

## BTS HID/LED車種別適合表



車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	摘要
				ロービーム	ハイビーム		LOW	HI	FOG		
<b>kei</b>											
△	Kei	H18.4~H21.8	HN22S		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハバルブ要加工
△	Kei	H10.10~ H18.3	HN11・12・ 21・22S		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハバルブ要加工
<b>MRワゴン</b>											
○	MRワゴン Wit	H25.7~	MF33S		H4	-	H8	H4	H8	LED	
○	MRワゴン Wit	H25.7~	MF33S		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	LED	
○	MRワゴン	H23.1~	MF33S		H4	-	H8	H4	-	T10	
○	MRワゴン	H23.1~	MF33S		HID(D2R)	H7	H8	D2R	H7	H8	T10
○	MRワゴン	H18.1~ H22.12	MF22S		H4	-	H8	H4	H8	T10	
○	MRワゴン	H13.11~ H17.12	MF21S	ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4	H8	T10	
○	MRワゴン	H13.11~ H17.12	MF21S	HID仕様	HID(D2R)	-	H8	D2R	H8	T10	
<b>SX-4</b>											
○	SX-4	H18.7~	YA・YB11S	ハロゲン仕様	H4	-	H11	H4	H11	T10	
○	SX-4	H18.7~	YA・YB11S	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11	T10
○	SX-4 セダン	H19.7~	YC11S	ハロゲン仕様	H4	-	H11	H4	H11	T10	
○	SX-4 セダン	H19.7~	YC11S	HID仕様	HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11	T10
<b>アルト</b>											

○	アルトターボRS	H27.3~	HA36系		HID(D4S)	-	H16	D4S	H16J	T10		
○	アルトエコ	H23.12~	HA35系		H4	-	-	H4	-	T10		
○	アルト	H26.12~	HA36系		H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	アルト	H21.12~ H26.11	HA25系		H4	-	-	H4	-	T10		
○	アルト	H18.12~ H21.11	HA24系	E・Xタイプ	H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	アルト	H16.9~ H21.11	HA24系		H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	アルト	H10.10~ H16.8	HA22・23系		H4	-	-	H4	-	T10		
○	アルト クラシック	H10.10~ H14.4	H#22系		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ラパン	H27.6~	HE33S		H4	-	-	H4	-	T10		
○	ラパン	H27.6~	HE33S		HID(D4S)	-	-	D4S	-	LED		
△	アルト ラパン	H20.11~ H27.5	HE22S		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4 or D2R	H1	H8	T10	ハロゲン車SS仕様車取付不可
△	アルト ラパン	H16.1~ H20.10	HE21S		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工 FOG:シートを外せば取付可	
○	アルト ラパン	H16.1~ H20.10	HE21S	SSタイプ	H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	アルト ラパン	H15.9~ H15.12	HE21S	SSタイプ	H4	-	H8	H4	H8	T10		
△	アルト ラパン	H14.1~ H15.12	HE21S		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工 FOG:シートを外せば取付可	
○	ラパンシヨコラ	H25.6~	HE22S		HID(D2S)	-	-	D2S	-	T10		
△	アルト ワークス	H10.10~ H12.12	HA11、22系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
△	アルト ワークス	H6.11~H10.9	HA・HB1#、 2#系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
<b>エスクード</b>												
○	エスクード(マイナー後)	H20.6~H27.9	TDA・ TDB4#系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	
○	エスクード	H18.6~H19.4	TA74W	3ドア 1.6L XCタイプ	H4	-	H11	H4	H11	T10		

○	エスクード(マイナー前)	H17.5~H20.5	TD#4系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	H11	H7 or D2S	HB3	H11	T10	
○	エスクード(マイナー後)	H13.11~ H17.4	TA・TD・ TL#2系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	エスクード(マイナー後)	H12.4~ H13.10	TA・TD・ TL#2系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	エスクード(マイナー前)	H9.11~H12.3	TA・TD#2系		H4	-	-	H4		-	T10	
<b>エブリイ</b>												
○	エブリイ	H17.8~	DA64系	GA	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	エブリイ	H17.8~	DA64系	ジョイン	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	エブリイ	H17.8~	DA64系	GA除く	H4	-	H8	H4		H8	T10	
△	エブリイ	H11.1~H17.7	DA・DB52・ 62系	ワゴン含む	H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGハルブ要加工(個体差によりハ ルブが先端に干渉する車有)
△	エブリイ プラス	H11.6~H13.5	DA32W	ワゴン含む	H4	-	H3	H4L	-	H3	T10	ローのみ可
△	エブリイ ランディ	H13.5~H17.7	DA32W		H4	-	H3a	H4L	-	-	T10	ローのみ可 FOGハルブ要加工
○	エブリイワゴン	H27.2~	DA17W		H4	-	H16 or H8	H4		H16J or H8	T10	FOG:H8(オプション)
○	エブリイワゴン	H27.2~	DA17W		HID(D4R)	H1	H16 or H8	D4R	H1	H16J or H8	T10	FOG:H8(オプション)
○	エブリイワゴン(マイナー後)	H22.5~ H27.1	DA64W系		H4 or HID(D2R)	H1	H8	H4 or D2R	H1	H8	T10	
○	エブリイワゴン(マイナー前)	H17.8~H22.4	DA64系		H4	-	H8	H4		H8	T10	
<b>エリオ</b>												
○	エリオ	H16.7~H18.5	RB21S、 RD51S	1500cc	H4	-	H11	H4		H11	T10	
○	エリオ	H16.7~H18.5	RB21S、 RD51S	1800cc	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	エリオ	H15.11~ H16.6	RB21S、 RD51S		H4	-	H11	H4		H11	T10	
○	エリオ	H13.11~ H15.10	RB21S、 RD51S		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	エリオ	H13.1~ H13.10	RB21S		H4	-	H3	H4		H3	T10	

○	エリオ セダン	H16.7~H19.3	RA21S・RC51S	1500cc	H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	エリオ セダン	H16.7~H19.3	RA21S・RC51S	1800cc	H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	エリオ セダン	H13.11~H16.8	RA21S・RC51S		H4	-	H3	H4	H3	T10		
<b>カプチーノ</b>												
△	カプチーノ	H3.10~H9.12	EA11・21R		H3	H1	-	H3	H1	-	T10	LOW:リレキット個体差により要
<b>カルタス</b>												
○	カルタス	H10.5~H11.8	GA11S・GB31S		H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	カルタス クレセント セダン	H7.1~H10.4	GC・GD21S		H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	カルタス クレセント ワゴン	H8.2~H14.8	GC21・41W GD31W		H4	-	H3	H4	H3	T10		
<b>キザシ</b>												
○	キザシ	H21.10~	RE・RF91S		HID(D2S)	H7	H11	D2S	H7	H11	T10	
<b>キャリー</b>												
○	キャリー	H25.9~	DA16T		H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	キャリー	H17.8~H25.8	DA63T		H4	-	H8	H4	H8	T10		
△	キャリー	H11.1~H17.7	DA・DB52・62系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工	
<b>クルーズ</b>												
△	クルーズ	H15.11~	HR52S		H4	-	H11	H4	H11	T10		
△	クルーズ	H12.12~ H15.10	HR51S		H4	-	-	H4	-	T10		
<b>グランドエスクード</b>												
○	グランドエスクード(マイナー後)	H15.6~H17.7	TX92W		H4	-	H3	H4	H3	T10		
○	グランドエスクード(マイナー前)	H13.10~ H15.5	TX92W		H4	-	H3	H4	H3	T10		

○	グラドエスクード(マイナー前)	H12.12~ H13.9	TX92W		H4	-	H3	H4	H3	T10		
<b>ジムニー</b>												
○	ジムニー(マイナー後)	H17.10~	JB23W		H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	ジムニー(マイナー後)	H14.1~H17.9	JB23W		H4	-	H8	H4	H8	T10		
△	ジムニー(マイナー前)	H10.10~ H13.12	JB23W		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工	
○	ジムニー シエラ(マイナー後)	H17.10~	JB43W		H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	ジムニー シエラ(マイナー後)	H16.10~ H17.9	JB43W		H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	ジムニー シエラ(マイナー前)	H14.1~H16.9	JB43W		H4	-	-	H4	-	T10		
×	ジムニー シエラ(マイナー後)	H7.11~ H13.12	JB32W		シールド ビーム	-	H3	-	-	H3	T10	シールドビーム不可
△	ジムニー ワイド	H10.1~H13.2	JB33・43W		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGハルブ要加工	
<b>スイフト</b>												
○	スイフト(マイナー後)	H25.7~	ZC・ZD72系		H4	-	H8	H4	H8	T10		
○	スイフト(マイナー後)	H25.7~	ZC・ZD72系		HID(D2S)	-	H8	D2S	H8	T10		
○	スイフト	H23.11~	ZC32S	スポーツ	H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	スイフト	H23.11~	ZC32S	スポーツ	HID(D2S)	-	H11	D2S	H11	T10		
○	スイフト(マイナー前)	H22.9~H25.6	ZC・ZD72	スポーツ除く	H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	スイフト(マイナー前)	H22.9~H25.6	ZC・ZD72	スポーツ除く	HID(D2S)	-	H11	D2S	H11	T10		
△	スイフト(マイナー後)	H19.5~H22.8	ZC11・71系 ZC31S	スポーツ含む	H4 or HID(D2S)	-	H11	H4 or D2S	H11	T10	可型式ZD11系含む(誤作動する場合有)	
△	スイフト(マイナー前)	H16.11~ H19.4	ZC・ZD11・ 21系	スポーツ含む	H4 or HID(D2S)	-	H11	H4 or D2S	H11	T10	オプションのリモート格納付車は取付不可	
○	スイフト(マイナー後)	H15.6~ H16.10	HT51・81系	スポーツ含む	H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	スイフト(マイナー前)	H12.1~H15.5	HT51S		H4	-	H3	H4	H3	T10		

スプラッシュ												
○	スプラッシュ	H20.10~	XB32S		H4	-	H11	H4		H11	T10	
スペーシア												
△	スペーシア	H27.5~	MK42S		H4	-	H16 or LED	H4		H16J	T10	
△	スペーシア	H27.5~	MK42S		HID(D4R)	H7	H16 or LED	D4R	H7	H16J	T10	
△	スペーシア	H27.5~	MK42S	カスタム	HID(D4S)	-	H16 or LED	D4S		H16J	LED	
△	スペーシア	H26.12~	MK32S	カスタム/ Jスタイル	HID(D4S)	-	LED	D4S		-	LED	
○	スペーシア	H25.6~	MK32S	カスタム	HID(D4S)	-	H8	D4S		H8	LED	
○	スペーシア	H25.3~	MK32S		H4	-	-	H4		-	T10	
○	スペーシア	H25.3~	MK32S		HID(D4R)	H7	-	D4R	H7	-	T10	
セルボ												
○	セルボ	H18.11~	HG21S		H4 or HID(D2S)	-	H8	H4 or D2S	-	H8	T10	
○	セルボ モード(マイナー後)	H7.10~H10.9	CN・CP22系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
ソリオ												
○	ソリオ(マイナー後)	H25.11~	MA15S		H4	-	H11	H4		H11	T10	
○	ソリオ(マイナー後)	H25.11~	MA15S		HID(D2S)	-	H11	D2S		H11	T10	
△	ソリオ(マイナー前)	H23.1~ H25.10	MA15S		H4 or HID(D2S)	-	H11	H4 or D2S		H11	T10	ハロゲン車スペース確認
△	ソリオ	H17.8~ H22.12	MA34S	ハロゲン仕様	H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGバルブ要加工
△	ソリオ	H17.8~ H22.12	MA34S	ハロゲン仕様 丸型テール	H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGバルブ要加工
○	ソリオ	H17.8~ H22.12	MA34S	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	FOG:バルブが干渉する場合があります スペース注意
○	ソリオバンディット(マイナー後)	H25.11~	MA15S		HID(D4S)	-	H11	D4S		H11	LED	

○	ソリオバンディット(マイナー前)	H24.6~ H25.10	MA15S		HID(D2S)	-	H11	D2S	H11	T10	
<b>ツイン</b>											
○	ツイン	H15.1~ H17.12	EC22S		H4	-	-	H4	-	T10	
<b>ハスラー</b>											
○	ハスラー	H26.1~ H27.11	MR31S・ MR41S		H4	-	H8	H4	H8	T10	
○	ハスラー	H26.1~ H27.11	MR31S・ MR41S		HID(D4S)	-	H8	D4S	H8	LED	
<b>パレット</b>											
○	パレット	H20.1~	MK21S		H4 or HID(D2S)	-	H8	H4 or D2S	H8	T10	
<b>ランディ</b>											
○	ランディ	H22.12~ H25.12	SC・SNC26		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H8	HB4 or D2R	HB3	H8	T10
○	ランディ(マイナー後)	H20.1~ H22.11	SC・SNC25	ハロゲン仕様	H11	9005(HB3)	H8	H11	HB3	H8	T10
○	ランディ(マイナー後)	H20.1~ H22.11	SC・SNC25	HID仕様	HID(D2S)	H11	H8	D2S	H11	H8	T10
○	ランディ(マイナー前)	H19.1~ H19.12	SC・SNC25		H4 or HID(D2R)	-	H8	H4 or D2R	H8	T10	
<b>ワゴンR</b>											
△	ワゴンR	H26.11~	MH44S	ステイグ レー	HID(D4S)	-	H16 or LED	D4S	H16J	T10	
○	ワゴンR	H26.11~	MH44S	ハロゲン仕様	H4	-	H16	H4	H16J	T10	
○	ワゴンR	H26.11~	MH44S	HID仕様	HID(D4R)	H9	H16	D4R	H9	H16J	T10
○	ワゴンR	H24.9~ H26.10	MH34S	ステイグ レー	HID(D4S)	-	H8	D4S	H8	T10	
○	ワゴンR	H24.9~ H26.10	MH34S	ハロゲン仕様	H4	-	-	H4	-	T10	
○	ワゴンR	H24.9~ H26.10	MH34S	HID仕様	HID(D4R)	H9	H8	D4R	H9	H8	T10
○	ワゴンR	H20.9~H24.8	MH23S	ハロゲン仕様	H4	-	H8	H4	H8	T10	

FX・FZのレーダーブレーキサポートのオプション車のみHID使用車あり

○	ワゴンR	H20.9~H24.8	MH23S	HID仕様	HID(D2R)	H7	H8	D2R	H7	H8	T10	
○	ワゴンR	H20.9~H24.8	MH23S	ステイグ レー	HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	ワゴンR	H19.2~H20.8	MH22S	ステイグ レー	HID(D2S)	9005(HB3)	H8	D2S	HB3	H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー後)	H17.9~H20.8	MH22S	RR ハロゲ ン仕様	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー後)	H17.9~H20.8	MH22S	RR HID仕 様	HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー後)	H17.9~H20.8	MH11・21系	ハロゲン仕 様	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー後)	H17.9~H20.8	MH11・21系	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー前)	H15.9~H17.8	MH11・21系	ハロゲン仕 様	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー前)	H15.9~H17.8	MH11・21系	HID仕様	HID(D2S)	-	H8	D2S		H8	T10	
○	ワゴンR(マイナー後)	H13.11~ H15.8	MC11・21系	2灯式	H4	-	-	H4		-	T10	
○	ワゴンR(マイナー後)	H13.11~ H15.8	MC11・21系	4灯式 ハロ ゲン仕様	H3C	9005(HB3)	H3	H3	HB3	H3	T10	マイナス制御車の為リレーキット要
○	ワゴンR(マイナー後)	H13.11~ H15.8	MC11・21系	4灯式 HID 仕様	HID(D2S)	H7	H3	D2S	H7	H3	T10	
○	ワゴンR	H13.5~H15.8	MC11・21系	FCタイプ	H4	-	-	H4		-	T8.5	
○	ワゴンR(マイナー前)	H10.10~ H13.10	MC11・21系		H4	-	-	H4		-	T10	
△	ワゴンR(マイナー前)	H10.10~ H13.10	MC11・21系	RR	H3C	9005(HB3)	H3a	H3	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工 マイナス制御車の為リレーキット要
△	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H15.8~H17.7	MA34・64S	ハロゲン仕 様	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工
△	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H15.8~H17.7	MA34・64S	ハロゲン仕様 丸型テール	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工
○	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H15.8~H17.7	MA34・64S	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	
○	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34・64S	ハロゲン2 灯式	H4	-	H3	H4		H3	T10	
△	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34・64S	ハロゲン4 灯式	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工
△	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34・64S	ハロゲン4 灯式丸型テ ール	9006(HB4)	9005(HB3)	H3a	HB4	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工



○	ワゴンR ソリオ(マイナー後)	H14.6~H15.7	MA34・64S	HID仕様	HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	
○	ワゴンR ソリオ(マイナー前)	H12.12~ H14.5	MA34・64S	2灯式	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	ワゴンR ソリオ(マイナー前)	H12.12~ H14.5	MA34・64S	4灯式	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	リレーキット要
△	ワゴンR プラス	H11.5~ H12.10	MA63S		H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGバルブ要加工
○	ワゴンR ワイド	H9.2~H11.4	MA・MB61 系		H4	-	H3	H4		H3	T10	