

トヨタ

★ハイビームインジケータが点灯しない場合は
ハイビームインジケータユニットをご使用ください

BTS HID/LED車種別適合表



車種	年式	車両型式	タイプ	ヘッドライト		フォグランプ	当社適合タイプ			ポジション (車幅灯)	摘要	
				ロービーム	ハイビーム		LOW	HI	FOG			
86												
○	86	H24.4~	ZN6	ハロゲン	H11	9005(HB3)	PSX24W	H11	HB3	-	T10	
○	86	H24.4~	ZN6	HID仕様	HID(D4S)	-	PSX24W	D4S	-	-	LED	
FJクルーザー												
○	FJクルーザー	H26.4~	GSJ15W		H4	-	H16	H4	-	-	T10	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください
○	FJクルーザー	H22.10~ H26.3	GSJ15W		H4	-	-	H4	-	-	T10	H4キャンセラー要
MIRAI												
×	MIRAI	H26.12~	JPD10		LED	LED	LED	-	-	-	LED	
MR-S												
○	MR-S(マイナー後)	H14.8~H19.4	ZZW30		H7	9005(HB3)	9006(HB4)	H7	HB3	HB4	T10	H77アダプター2ヶ要
○	MR-S(マイナー前)	H11.10~ H14.7	ZZW30		H4	-	-	H4	-	-	T10	
NOAH												
○	NOAHハイブリッド	H26.1~	ZWR8#系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください
○	NOAHハイブリッド	H26.1~	ZWR8#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください
○	NOAH	H26.1~	ZRR8#系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください
○	NOAH	H26.1~	ZRR8#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください
○	NOAH(マイナー後)	H22.4~ H25.12	ZRR7#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	NOAH(マイナー後)	H22.4~ H25.12	ZRR7#系	ランプ(ミドル)	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	

○	NOAH	H22.4~ H25.12	ZRR7#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	NOAH	H22.4~ H25.12	ZRR7#系	ランプ(ミドル)	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	NOAH(マイナー前)	H19.6~H22.3	ZRR7#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H11 or D4S	HB3	HB4	T10	
○	NOAH	H19.6~H22.3	ZRR7#系	S-Si-V	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	NOAH(マイナー前)	H19.6~H22.3	ZRR7#系	ランプ(ミドル)	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	NOAH(マイナー後)	H16.8~H19.5	AZR6#系		H4 or HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D4R	HB3	HB4	T10	
○	NOAH(マイナー後)	H16.8~H19.5	AZR6#系	Fウインカーリア ンス仕様	H4 or HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D4R	HB3	HB4	T10	
○	NOAH(マイナー前)	H13.11~ H16.7	AZR6#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	NOAH(マイナー前)	H13.11~ H16.7	AZR6#系	Fウインカーリア ンス仕様	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
△	NOAH(マイナー前)	H13.11~ H16.7	AZR6#系	Sタイプ、エ アロ仕様	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3d	H4 or D2R	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工
RAV4												
○	RAV4	H24.11~	ACA3#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	RAV4(マイナー後)	H20.9~ H24.10	ACA3#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	RAV4(マイナー後)	H20.9~ H24.10	ACA3#系	リアスペア タイヤ付	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	RAV4(マイナー前)	H17.11~ H20.8	ACA3#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	RAV4(マイナー前)	H17.11~ H20.8	ACA3#系	リアスペア タイヤ付	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	RAV4	H15.7~ H17.10	ACA・ZCA20 系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R		HB4	T10	
○	RAV4	H12.5~H15.6	ACA・ZCA20 系		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	RAV4	H12.5~H15.6	ACA・ZCA20 系		H4	-	-	H4		-	T10	
SAI												
×	SAI(マイナー後)	H25.8~	AZK10		LED	LED	LED	-	-	-	LED	
○	SAI	H21.12~ H25.7	AZK10		HID(D4S) or LED	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
VOXY												

○	VOXYハイブリッド	H26.1～	ZWR8#系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	VOXYハイブリッド	H26.1～	ZWR8#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	VOXY	H26.1～	ZRR8#系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	VOXY	H26.1～	ZRR8#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	VOXY	H19.6～ H25.12	ZRR7#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	FOG: H19.6～H22.3グレードによりHB4有(Z・ZS)
○	VOXY	H19.6～ H25.12	ZRR7#系	大型ルーム ランプ	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	FOG: H19.6～H22.3グレードによりHB4有(Z・ZS)
○	VOXY(マイナー後)	H16.8～H19.5	AZR6#系		H11 or HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4) or H3d	H11 or D4R	HB3	HB4	T10	
○	VOXY(マイナー前)	H13.11～ H16.7	AZR6#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
△	VOXY(マイナー前)	H13.11～ H16.7	AZR6#系	Zタイプ、エ アロ仕様	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3d	H4 or D2R	HB3	-	T10	FOGハルブ要加工
WISH												
○	WISH(マイナー後)	H24.4～	ZGE2#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H16	H11 or D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	WISH(マイナー前)	H21.4～H24.3	ZGE2#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	WISH(マイナー後)	H17.9～H21.3	ANE-ZNE1# 系		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H11 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	WISH(マイナー前)	H15.1～H17.8	ANE-ZNE1# 系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
Will												
△	Will Cypha	H14.9～H17.8	NCP7#系		H7	9005(HB3)	-	H7	HB3	-	T10	H7アダプター2ヶ要 ローにリレーキット要
△	Will VS	H13.4～H16.4	NZE127.ZZE 12#系		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ローにリレーキット要
○	Will Vi	H12.1～ H13.12	NCP19		H4	-	-	H4	-	-	T10	
bB												
○	bB(マイナー後)	H20.10～	QNC2#系		H4 or HID(D4R)	H9	H11	H4 or D4R	H9	H11	T10	
○	bB(マイナー前)	H19.8～H20.9	QNC2#系		H4 or HID(D4R)	H9	H11	H4 or D4R	H9	H11	T10	
○	bB(マイナー前)	H17.12～ H19.7	QNC2#系		H4 or HID(D4R)	H9	H11	H4 or D4R	H9	H11	T10	
○	bB(マイナー後)	H15.4～ H17.11	NCP30・31・ 35		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	

○	bB(マイナー後)	H15.4~ H17.11	NCP30・31・ 35	ルーフ仕様	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	bB(マイナー前)	H12.1~H15.3	NCP30・31・ 35		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	bB(マイナー前)	H12.1~H15.3	NCP30・31・ 35	ルーフ仕様	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	bB オープンデッキ	H13.6~H15.3	NCP34		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
iQ												
○	iQ	H21.11~		RACING仕 様	HIR特殊 or HID(D4S)	-	H11	D4S or HIR		H11	T10	
○	iQ	H20.11~	KGJ・NGJ10		HIR特殊 or HID(D4S)	-	H11	D4S or HIR		H11	T10	
ist												
○	ist	H19.7~	NCP11#.ZS P110		H4 or HID(D4R)	H7	H11	H4 or D4R	H7	H11	T10	
○	ist(マイナー後)	H17.5~H19.6	NCP6#系	タイプA・S	H4 or HID(D2R)	H1	9006(HB4)	H4 or D2R	H1	HB4	T10	
○	ist(マイナー後)	H17.5~H19.6	NCP6#系	AEROF、 AEROS	H4 or HID(D2R)	H1	H11	H4 or D2R	H1	H11	T10	
○	ist(マイナー後)	H17.5~H19.6	NCP6#系	タイプF ハ ロゲン仕様	H4	-	9006(HB4)	H4	-	HB4	T10	
○	ist(マイナー後)	H17.5~H19.6	NCP6#系	Dセレクショ ン	HID(D2R)	H1	9006(HB4)	D2R	H1	HB4	T10	
○	ist(マイナー前)	H14.5~H17.4	NCP6#系	タイプS	H4 or HID(D2R)	H1	9006(HB4)	H4 or D2R	H1	HB4	T10	
○	ist(マイナー前)	H14.5~H17.4	NCP6#系	タイプF ハ ロゲン仕様	H4	-	9006(HB4)	H4	-	HB4	T10	
○	ist(マイナー前)	H14.5~H17.4	NCP6#系	タイプF HI D仕様	HID(D2R)	H1	9006(HB4)	D2R	H1	HB4	T10	
アイシス												
○	アイシス	H25.10~	ANM1#.ZNM 10		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9L,LEDをご使用ください
○	アイシス	H25.10~	ANM1#.ZNM 10		HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9L,LEDをご使用ください
○	アイシス(マイナー後)	H19.5~H25.9	ANM1#.ZNM 10		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	アイシス(マイナー前)	H16.9~H19.4	ANM1#.ZNM 10		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
アクア												
○	アクア	H26.12~	NHP10	ハロゲン	H11	9005(HB3)	*H16 or ※LED	H11	HB3	*	LED	*FOG: 当社Z9L,LEDをご使用ください ※FCV装着可

○	アクア	H26.12~	NHP10		LED	-	*H16 or ※LED	-		*	LED	*FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください ※FCV装着可
○	アクア	H26.12~	NHP10	G's	LED	9005(HB3)	*H16 or ※LED	-	HB3	*	T10	*FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください ※FCV装着可
○	アクア	H23.12~ H26.11	NHP10		H11 or LED	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	T10	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください FCV装着可 / G's含む
アベンシス												
○	アベンシス(マイナー後)	H26.4~H27.9	ZRT272W	ワゴン	HID(D4S)	-	H16	D4S		-	LED	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください
○	アベンシス(マイナー前)	H24.4~H26.3	ZRT272W	ワゴン	HID(D4S)	9005(HB3)	-	D4S	HB3	-	T10	
△	アベンシス(マイナー後)	H18.7~H22.2	AZT25#系	セダン	H7 or HID(D4S)	H1	H11	H7 or D4S	H1	H11	T10	ハロゲン車は影が出るため不可
△	アベンシス(マイナー後)	H18.7~H22.2	AZT25#系	ワゴン	H7 or HID(D4S)	H1	H11	H7 or D4S	H1	H11	T10	ハロゲン車は影が出るため不可
△	アベンシス(マイナー前)	H16.9~H18.6	AZT25#系	セダン	H7 or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	H7 or D2S	H1	HB4	T10	ハロゲン車はリフレクターがとける為不可
△	アベンシス(マイナー前)	H16.9~H18.6	AZT25#系	ワゴン	H7 or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	H7 or D2S	H1	HB4	T10	ハロゲン車はリフレクターがとける為不可
△	アベンシス(マイナー前)	H15.10~ H16.8	AZT25#系	セダン	H7 or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	H7 or D2S	H1	HB4	T10	ハロゲン車はリフレクターがとける為不可
△	アベンシス(マイナー前)	H15.10~ H16.8	AZT25#系	ワゴン	H7 or HID(D2S)	H1	9006(HB4)	H7 or D2S	H1	HB4	T10	ハロゲン車はリフレクターがとける為不可
アリオ												
○	アリオ(マイナー2回目)	H24.12~	NZT260, ZRT26#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	T10	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください
○	アリオ(マイナー2回目)	H24.12~	NZT260, ZRT26#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください
○	アリオ(マイナー後)	H22.4~ H24.11	NZT260, ZRT26#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	アリオ(マイナー前)	H19.6~H22.3	NZT260, ZRT26#系		H11 or HID(D4R)	9005(HB3)	H11	H11 or D4R	HB3	H11	T10	
○	アリオ(マイナー後)	H16.12~ H19.5	AZT・NZT・ ZZT24系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D4S	HB3	HB4	T10	
○	アリオ(マイナー前)	H13.12~ H16.11	AZT・NZT・ ZZT24系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R		HB4	T10	
アリスト												
○	アリスト(マイナー後)	H12.7~H17.1	JZS16系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	アリスト(マイナー前)	H9.8~ H12.6	JZS16系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	リレーキット要(マイクス制御車)
アルテツア												

△	アルテツツァ(マイナー後)	H14.8~H17.7	GXE・SXE10系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	FOG溶解の為不可 ハロゲン車はロービーム影が出る、変色の為不可
△	アルテツツァ(マイナー後)	H13.5~H14.7	GXE・SXE10系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	FOG溶解の為不可 ハロゲン車はロービーム影が出る、変色の為不可
△	アルテツツァ(マイナー前)	H10.10~H13.4	GXE・SXE10系		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	FOG溶解の為不可 ハロゲン車はロービーム影が出る、変色の為不可
△	アルテツツァ ジータ	H15.8~H17.7	GXE・SXE10系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	FOG溶解の為不可 ハロゲン車はロービーム影が出る、変色の為不可
△	アルテツツァ ジータ	H14.8~H15.7	GXE・SXE10系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	FOG溶解の為不可 ハロゲン車はロービーム影が出る、変色の為不可
△	アルテツツァ ジータ	H13.5~H14.7	GXE・SXE10系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	FOG溶解の為不可 ハロゲン車はロービーム影が出る、変色の為不可
アルファード												
△	アルファードハイブリッド	H27.1~	AYH3#		LED	LED	*H16 or ※LED	-	-	*	LED	*FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください ※FCV装着可
△	アルファード	H27.1~	AGH3#,GGH3#系		LED	LED	*H16 or ※LED	-	-	*	LED	*FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください ※FCV装着可
○	アルファード(マイナー後)	H23.11~H26.12	ATH2#,ANH2#,GGH2#	ハイブリッド含む	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	アルファード	H20.5~H23.10	GGH2#系 ANH2#系		HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4S	HB3	HB4	T10	
○	アルファード(マイナー後)	H17.4~H20.4	ANH1・MNH1系	AFS装着車	HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	
○	アルファード(マイナー後)	H17.4~H20.4	ANH1・MNH1系		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	アルファード(マイナー前)	H14.5~H17.3	ANH1・MNH1系	MZ・MX/AXタイプ	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	H4 or D2R	HB3	H3	T10	
△	アルファード(マイナー前)	H14.5~H17.3	ANH1・MNH1系	MS/ASタイプ	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3d	H4 or D2R	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工
○	アルファードハイブリッド(マイナー後)	H17.4~H20.4	ATH10		HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
○	アルファードハイブリッド(マイナー前)	H15.7~H17.3	ATH10		HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
イプサム												
○	イプサム(マイナー後)	H15.10~	ACM2#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	イプサム(マイナー前)	H13.5~H15.9	ACM2#系	丸型フォグ	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	リレーキット要
○	イプサム(マイナー前)	H13.5~H15.9	ACM2#系	角型フォグ	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	リレーキット要
ウインダム												
○	ウインダム(マイナー後)	H16.7~H18.4	MCV3系		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	

○	ウインダム(マイナー前)	H13.8~H16.6	MCV3系		HID(D2R)	9005(HB3)	H3	D2R	HB3	H3	T10	
エスクエア												
○	エスクエアハイブリッド	H26.10~	ZWR80#系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	エスクエア	H26.10~	ZRR80#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
エスティマ												
○	エスティマ(マイナー後)	H24.5~	ACR・GSR5#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	エスティマ(マイナー後)	H24.5~	ACR・GSR5#系	AERAS	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H16	H11 or D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	エスティマ(マイナー前)	H18.1~H24.4	ACR・GSR5#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	エスティマ(マイナー前)	H18.1~H24.4	ACR・GSR5#系	AERAS	HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4S	HB3	HB4	T10	
○	エスティマ(マイナー後)	H15.5~H17.12	ACR30・40系		HIR特殊 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R or HIR	HB3	HB4	T10	
△	エスティマ(マイナー後)	H15.5~H17.12	ACR30・40系	AERAS	HIR特殊 or HID(D2R)	9005(HB3)	H3d	D2R or HIR	HB3	-	T10	FOG'バルブ'要加工
○	エスティマ(マイナー前)	H11.12~H15.4	ACR30・40系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	エスティマ(マイナー前)	H11.12~H15.4	ACR30・40系	タイプT	H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	エスティマハイブリッド(マイナー後)	H24.5~	AHR20系		HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	エスティマハイブリッド(マイナー前)	H18.6~H24.4	AHR20系		HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4S	HB3	HB4	T10	
○	エスティマハイブリッド(マイナー後)	H15.8~H18.5	AHR10系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2S	HB3	HB4	T10	H77ダブター2ヶ要
○	エスティマハイブリッド(マイナー前)	H13.5~H15.7	AHR10系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2S	HB3	HB4	T10	リレーキット要 H77ダブター2ヶ要
オーパ												
○	オーパ(マイナー後)	H14.6~H17.8	ACT・ZCT10系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	HB4	-	T10	
○	オーパ(マイナー前)	H12.4~H14.5	ACT・ZCT10系		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	-	T10	
オーリス												
○	オーリス	H27.4~	NZE・NRE18##		HIR2特殊	-	H16	HIR	-	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
△	オーリス	H27.4~	NZE・NRE18##		LED	LED	H16	-	-	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください

○	オーリス	H24.8~H27.3	NZE・NRE18##		HIR2特殊 or HID(D4S)	-	H16	D4S or HIR		-	10 HID車LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	オーリス(マイナー後)	H21.10~H24.7	ZNE・ZRE15#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	オーリス(マイナー前)	H18.10~H21.9	NZE・ZRE15#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
オリジン												
○	オリジン	H12.11~H13.4	JCG17		H4	-	H1	H4		H1	T10	
カムリ												
○	カムリハイブリッド(マイナー後)	H26.9~	AVV50		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	LED	
○	カムリハイブリッド(マイナー前)	H23.9~H26.8	AVV50		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	カムリ	H18.1~H23.8	ACV4#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	カムリ	H18.1~H23.8	ACV4#系	ルーフ仕様	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	カムリ(マイナー後)	H16.7~H17.12	ACV30系	セダン	H7	9005(HB3)	9006(HB4)	H7	HB3	HB4	T10	
○	カムリ(マイナー前)	H13.10~H16.6	ACV30系	セダン	HIR特殊	9005(HB3)	9006(HB4)	HIR	HB3	HB4	T10	
カーリーナ												
○	カーリーナ(マイナー後)	H10.8~H13.1	AT・CT・ST21系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
△	カーリーナ(マイナー前)	H8.8~H10.7	AT・CT・ST21系		H4	-	H3	H4		-	T10	FOG不可
カリブ												
△	カリブ(マイナー後)	H9.4~H14.8	AE11系		H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGハルブ要加工
△	カリブ(マイナー前)	H7.8~H9.3	AE11系		H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGハルブ要加工
カルディナ												
○	カルディナ(マイナー後)	H17.1~H19.5	AZT・ST・ZZT24系		H7 or HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D4S	HB3	HB4	T10	
○	カルディナ(マイナー前)	H15.7~H16.12	AZT・ST・ZZT24系		H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2R	HB3	HB4	T10	H77タフター2ヶ要
○	カルディナ(マイナー前)	H14.9~H15.6	AZT・ST・ZZT24系		H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2R	HB3	HB4	T10	H77タフター2ヶ要
○	カルディナ(マイナー後)	H12.1~H14.8	CT216・ST21#系		H7	9005(HB3)	9006(HB4)	H7	HB3	HB4	T10	H77タフター2ヶ要

○	カルディナ(マイナー後)	H12.1~H14.8	ST21#系	アッパース ボーツ・ツイス ター	HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	カルディナ(マイナー後)	H8.1~H14.6	AT・CT・ET・ ST19系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	カルディナ(マイナー後)	H8.1~H14.6	AT・CT・ET・ ST19系	ランプ(ミド ル)	H4	-	H3	H4		H3	T10	
カローラ (アクシオ・フィールダー・ランクス・ルミオン)												
○	カローラ(マイナー後)	H16.4~H18.9	NZE12#系	セダン	H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2R	HB3	HB4	T10	H77アダプター2ヶ要
○	カローラ(マイナー前)	H12.8~H16.3	CE・NZE・ ZZE12#系	セダン	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
△	カローラ	H9.5~H12.7	104、 CE100・101	ワゴン・バン	H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGハルブ要加工
○	カローラ(マイナー後)	H9.4~H12.7	AE・CE・ EE11#系		H4	-	-	H4		-	T10	
△	カローラ(マイナー前)	H7.5~H9.3	AE・CE・ EE11#系		H4	-	-	H4		-	T10	
○	カローラ	H3.6~H14.6	AE・CE・ EE10#系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	カローラ アクシオハイブリッド	H27.4~	NKE16#系		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	-	T10	
△	カローラ アクシオハイブリッド	H27.4~	NKE16#系		LED	LED	-	-	-	-	T10	
○	カローラ アクシオハイブリッド	H25.8~H27.3	NKE16#系		H4	-	H16	H4		-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	カローラ アクシオハイブリッド	H25.8~H27.3	NKE16#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	カローラ アクシオ	H27.4~	NZE/NRE16 #系		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	-	T10	
○	カローラ アクシオ	H27.4~	NZE/NRE16 #系		LED	LED	-	-	-	-	T10	
○	カローラ アクシオ	H24.5~H27.2	NZE/NRE16 #系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	H16	H4 or D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	カローラ アクシオ(マイナー後)	H20.10~ H24.4	NZE・ ZRE14#系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H4 or D4S	HB3	H11	T10	
○	カローラ アクシオ(マイナー前)	H18.10~ H20.9	NZE・ ZRE14#系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H4 or D4S	HB3	H11	T10	
○	カローラ フィールダーハイブリッド	H27.4~	NKE16#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED or T 10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	カローラ フィールダーハイブリッド	H27.4~	NKE16#系		LED	LED	H16	-	-	-	LED or T 10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	カローラ フィールダーハイブリッド	H25.8~H27.3	NKE16#系		H4	-	H16	H4		-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	カローラ フィールダーハイブリッド	H25.8~H27.3	NKE16#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください

○	カローラ フィールダー	H27.4~	NZE/ZRE16 #系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED or T 10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
△	カローラ フィールダー	H27.4~	NZE/ZRE16 #系		LED	LED	H16	-	-	-	LED or T 10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	カローラ フィールダー	H24.5~H27.3	NZE/ZRE16 #系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	H16	H4 or D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	カローラ フィールダー(マイナー後)	H20.10~ H24.4	NZE・ ZRE14#系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H4 or D4S	HB3	H11	T10	
○	カローラ フィールダー(マイナー前)	H18.10~ H20.9	NZE・ ZRE14#系		H4 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H4 or D4S	HB3	H11	T10	平成19年式: プラス制御車H4キャンセラー不使用 現車確認済
○	カローラ フィールダー(マイナー後)	H16.4~H18.9	ZZE12#系		H7 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	カローラ フィールダー(マイナー前)	H12.8~H16.3	CE・NZE・ ZZE12#系		H4 or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D2R	HB3	HB4	T10	
△	カローラ ランクス・アレックス(マイナー2回目)	H16.4~H18.9	NZE12# 系,ZZE123	ハロゲン仕様	H7	H7	H11	H7	H7	H11	T10	シートまでの距離が短い為要確認
○	カローラ ランクス・アレックス(マイナー2回目)	H16.4~H18.9	NZE12# 系,ZZE123	HID仕様	HID(D2R)	H7	H11	D2R	H7	H11	T10	
△	カローラ ランクス・アレックス(マイナー1回目)	H14.9~H16.3	NZE12# 系,ZZE123	ハロゲン仕様	H7	H7	H11	H7	H7	H11	T10	シートまでの距離が短い為要確認
○	カローラ ランクス・アレックス(マイナー1回目)	H14.9~H16.3	NZE12# 系,ZZE123	HID仕様	HID(D2R)	H7	H11	D2R	H7	H11	T10	
○	カローラ ランクス・アレックス(マイナー前)	H13.1~H14.8	NZE12# 系,ZZE123		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	カローラ ルミオン(マイナー後)	H25.1~	NZE151,ZR E15#系		HB4	HB3	H11	HB4	HB3	H11	T10	
○	カローラ ルミオン(マイナー後)	H25.1~	NZE151,ZR E15#系		HID(D4S)	HB3	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	カローラ ルミオン	H19.10~ H24.12	NZE151,ZR E15#系		9006(HB4) or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	HB4 or D4S	HB3	H11	T10	
ガイア												
○	ガイア(マイナー後)	H13.4~H16.8	CXM・ SXM10系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	ガイア(マイナー後)	H13.4~H16.8	CXM・ SXM10系	オーバーヘッドコン ソール仕様	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	ガイア(マイナー前)	H10.5~H13.3	CXM・ SXM10系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
キャミ												
△	キャミ(マイナー後)	H12.5~H18.1	J100系		9006(HB4)	9005(HB3)	H3d	HB4	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工
△	キャミ(マイナー前)	H11.5~H12.4	J100系		H4	-	H3d	H4		-	T10	FOGバルブ要加工
クラウン												

△	クラウン(マイナー後)	H9.7~H11.8	S151・JZS15系	ハートトップロイヤルサルーン・ロイヤルツリーング	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	-	コーナーリングと一体	FOG不可
△	クラウン	H7.8~H11.8	JZS15系	セダン	H4	-	H3C	H4	-	-	コーナーリングと一体	FOG不可
△	クラウン(マイナー前)	H7.8~H9.6	S151・JZS15系	ハートトップロイヤルサルーン・ロイヤルツリーング	H4	-	H3C	H4	-	-	コーナーリングと一体	FOG不可
クラウン アスリート												
○	クラウン アスリート	H24.12~H27.9	GRS21#		HID(D4S)	-	LED	D4S	-	-	LED	
○	クラウン アスリート	H20.2~H24.12	GRS20#		HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8	T10	
○	クラウン アスリート(マイナー後)	H17.10~H20.1	GRS18系		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	クラウン アスリート(マイナー後)	H17.10~H20.1	GRS18系	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	9006(HB4)	D2R	H11	HB4	T10	
○	クラウン アスリート(マイナー前)	H15.12~H17.9	GRS18系		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	クラウン アスリート(マイナー前)	H15.12~H17.9	GRS18系	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	9006(HB4)	D2R	H11	HB4	T10	
○	クラウン アスリート	H11.9~H15.11	JZS17系		HID(D2R)	H7	9006(HB4)	D2R	H7	HB4	コーナーリングと一体	
クラウン エステート												
△	クラウン エステート	H11.12~H19.5	GS17#、JZS17#系	ワゴンアスリート	HID(D2R)	H7	9006(HB4)	D2R	H7	-	コーナーリングと一体	FOG不可
△	クラウン エステート	H11.12~H19.5	JZS171W	ワゴンロイヤル	H4	-	9006(HB4)	H4	-	-	T10	FOG不可
○	クラウン ハイブリッド	H20.2~	GWS204		HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8	T10	
○	クラウン ハイブリッド	H20.2~	GWS204	プリクラッシュセーフティシステム装着車	HID(D4S)	H11	H8	D4S	H11	H8	T10	
クラウン マジェスタ												
×	クラウン マジェスタ	H25.9~	GWS2#系		LED	LED	LED	-	-	-	LED	
○	クラウン マジェスタ	H24.12~H25.8	GRS21#	ナイトビュー仕様	HID(D4S)	H11	H8	D4S	H11	H8	T10	
○	クラウン マジェスタ	H24.12~H25.8	GRS21#	標準仕様	HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8	T10	
○	クラウン マジェスタ	H21.3~H24.11	URS・UZS20#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8	T10	
○	クラウン マジェスタ	H21.3~H24.11	URS・UZS20#系	ナイトビュー装着者	HID(D4S)	H11	H8	D4S	H11	H8	T10	
○	クラウン マジェスタ	H16.7~	UZS18#系		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	

○	クラウン マジェスタ	H16.7~	UZS18#系	ナイトビュー装着車	HID(D2S)	H11	9006(HB4)	D2S	H11	HB4	T10	
△	クラウン マジェスタ(マイナー後)	H13.8~H16.6	UZS、JZS17系		HID(D2R)	H7	9006(HB4)	D2R	H7	-	T10	FOG不可(イエローキャップの為)
△	クラウン マジェスタ(マイナー前)	H11.9~H13.7	UZS・JZS17系		HID(D2R)	H7	9006(HB4)	D2R	H7	-	T10	FOG不可(イエローキャップの為)
クラウン ロイヤル												
○	クラウン ロイヤル	H24.12~H27.9	GRS21#		HID(D4S)	-	LED	D4S	-	-	LED	
○	クラウン ロイヤル	H20.2~H27.9	GRS20#		HID(D4S)	9005(HB3)	H8	D4S	HB3	H8	T10	
○	クラウン ロイヤル(マイナー後)	H17.10~H20.1	GRS18#系	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	9006(HB4)	D2R	H11	HB4	T10	
○	クラウン ロイヤル(マイナー後)	H17.10~H20.1	GRS18#系		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	クラウン ロイヤル(マイナー前)	H15.12~H17.9	GRS18#系		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	クラウン ロイヤル(マイナー前)	H15.12~H17.9	GRS18#系	ナイトビュー装着車	HID(D2R)	H11	9006(HB4)	D2R	H11	HB4	T10	
△	クラウン ロイヤル(マイナー後)	H13.8~H15.11	JZS17系		H4 or HID(D2R)	H7	9006(HB4)	H4 or D2R	H7	-	T10	FOG不可
△	クラウン ロイヤル(マイナー前)	H11.9~H13.7	JZS・GS17系		H4	-	9006(HB4)	H4	-	-	T10	FOG不可
クルーガー												
○	クルーガー(マイナー後)	H15.8~H19.3	ACU・MCU2#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
△	クルーガー(マイナー前)	H12.11~H15.7	ACU・MCU2#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3d	HB4 or D2R	HB3	-	T10	FOGハルブ要加工
○	クルーガー ハイブリッド	H17.3~H19.3	MHU28		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
クレスタ												
△	クレスタ	H8.9~H13.9	GX・LX・JZX10#系	ハロゲン仕様	H4	-	9006(HB4)	H4	-	-	T10	FOG不可
△	クレスタ	H8.9~H13.9	GX・LX・JZX10系	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3C	D2R	HB3	-	T10	FOG不可
グラシア												
○	グラシア	H11.8~H13.12	SXV・MCV2W系	ワゴン	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
グランドハイエース												
○	グランドハイエース	H11.8~H14.5	VCH10W		H4	-	9006(HB4)	H4	-	HB4	T10	

グランビア											
○	グランビア(マイナー2回目)	H11.8~H14.4	VCH10W		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10	
○	グランビア(マイナー2回目)	H11.8~H14.4	VCH10W	エアロスポートエディション	H4	-	H3	H4	H3	T10	
○	グランビア(マイナー1回目)	H9.8~H11.7	VCH10W、RCH16W		H4	-	H3C	H4	H3	T10	
サクシード											
○	サクシード(マイナー2回目)	H26.8~	NSP160V		H4	-	H16	H4	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	サクシード(マイナー1回目)	H17.8~H26.7	NCP・NLP5#系		H4	-	H11	H4	H11	T10	
○	サクシード(マイナー前)	H14.7~H17.7	NCP・NLP5#系		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10	
シエンタ											
○	シエンタ	H27.7~	NSP.NCP.NHP17#		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
△	シエンタ	H27.7~	NSP.NCP.NHP17#		LED	-	H16	-	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	シエンタ	H25.9~H27.6	NCP8#		HID(D4S)	-	H11	D4S	H11	T10	
○	シエンタ	H25.9~H27.6	NCP8#		HIR2特殊	-	H11	HIR	H11	T10	
○	シエンタ(マイナー後)	H23.6~H25.8	NCP8#		H4 or D2R	-	H11	H4 or D2R	H11	T10	
○	シエンタ	H23.6~	NCP8#	ダイス	HID(D4S)	-	H11	D4S	H11	T10	
○	シエンタ(マイナー前)	H18.5~H22.10	NCP8#系		H4 or HID(D2R)	-	H11	H4 or D2R	H11	T10	
○	シエンタ(マイナー前)	H15.9~H18.4	NCP8#系		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	HB4	T10	
スープラ											
○	スープラ(マイナー2回目)	H8.4~H14.8	JZA8		9006J	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10
○	スープラ(マイナー1回目)	H5.5~H8.3	JZA80		9006J	9005J	H3	HB4	HB3	H3	T10
スパークー											
△	スパークー	H13.6~H15.3	S221E、S231E	ピレット	H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10	
△	スパークー	H12.9~H15.3	S221E、S231E		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10	

スパシオ												
○	スパシオ(マイナー後)	H15.4~H19.6	NZE・ZZE12#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	スパシオ(マイナー前)	H13.5~H15.3	NZE・ZZE12#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	スパシオ(マイナー後)	H11.4~H13.4	AE11#系		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	スパシオ(マイナー後)	H11.4~H13.4	AE11#系	アメリカンビレッタVer	H4	-	H3	H4		H3	T10	
スぺイド												
○	スぺイド	H27.7~	NSP.NCP14#		H11	9005(HB3)	-	H11	HB3	-	T10	
○	スぺイド	H27.7~	NSP.NCP14#		HID(D4S)	9005(HB3)	-	D4S	HB3	-	T10	
○	スぺイド	H24.7~H27.6	NCP14#	ハロゲン車	H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	スぺイド	H24.7~H27.6	NCP14#	HID仕様	HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
スプリンター												
×	スプリンター(マイナー後)	H9.4~H12.7	AE11#系		H4	-	-	-	-	-	T10	シートが近い為
×	スプリンター(マイナー前)	H7.5~H9.3	AE11#系		H4	-	-	-	-	-	T10	シートが近い為
	スプリンター バン・ワゴン	H3.9~H14.6	EE・CE10#系		H4	-	-	-	-	-	T10	未確認
セリカ												
○	セリカ(マイナー2回目)	H15.12~H18.4	ZZT23#系		HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	
○	セリカ(マイナー1回目)	H14.8~H15.11	ZZT23#系		HID(D2S)	9005(HB3)	H3	D2S	HB3	H3	T10	
○	セリカ(マイナー前)	H11.9~H14.7	ZZT23#系		H7	9005(HB3)	H3	H7	HB3	H3	T10	H77アダプター2ヶ要
セルシオ												
△	セルシオ(マイナー後)	H15.8~H18.5	UCF30・31		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	-	T10	FOG不可(イエロキャップの為)
△	セルシオ(マイナー前)	H12.8~H15.7	UCF30・31		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	-	T10	FOG不可(イエロキャップの為)
△	セルシオ(マイナー後)	H9.7~H12.7	USF20・21		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	-	T10	FOG不可(イエロキャップの為)
スプリンター・マリノ												

△	スプリンター・マリノ(マイナー後)	H6.5~H11.12	AE10#系		H3C	H1	H3a	H3	H1	-	コーナーリングと一体	FOG不可
△	スプリンター・マリノ(マイナー前)	H4.5~H6.4	AE10#系		H3C	H1	H3a	H3	H1	-	コーナーリングと一体	FOG不可
センチュリー												
△	センチュリー	H20.1~	GZG50		9005(HB3)	9006(HB4)	T10	HB3	HB4	T10	-	
△	センチュリー	H17.1~ H19.12	GZG50		H4	9005(HB3)	9006(HB4)	H4	HB3	HB4	T10	
△	センチュリー	H9.4~H16.12	GZG50		H4	9005(HB3)	9006(HB4)	H4	HB3	HB4	T10	
ソアラ												
△	ソアラ	H13.4~H17.7	UZZ40		HID(D2S)	HIR特殊	H3	D2S	-	H3	T10	
△	ソアラ(マイナー2回目)	H8.8~H13.3	JZZ・UZZ3系		9006J	9005J	H3	HB4	HB3	-	T10	FOG不可(シェードの距離が近い為不可)
タウンエース												
△	タウンエース/ライトエーストラック	H20.2~	S402		H4	-	-	-	-	-	T10	未確認
△	タウンエース/ライトエーストラック	H16.8~H20.1	KM・CM7.8系		H4	-	-	-	-	-	T10	未確認
△	タウンエース/ライトエーストラック	H11.6~H16.7	KM・CM7.8系		H4	-	-	-	-	-	T10	未確認
△	タウンエース/ライトエース ノア(マイナー後)	H10.12~ H13.10	CR・SR4・5#系		H4	-	9006(HB4)	-	-	-	T10	未確認
△	タウンエース/ライトエース ノア(マイナー前)	H8.10~ H10.11	CR・SR4・5#系		H4	-	H3	-	-	-	T10	未確認
△	タウンエース/ライトエース バン	H20.2~	S402		H4	-	-	-	-	-	T10	未確認
△	タウンエース/ライトエース バン(マイナー後)	H17.7~H20.1	KR・CR4#系		H4	-	-	-	-	-	T10	未確認
×	タウンエース/ライトエース バン(マイナー前)	H8.10~H17.6	KR・CR4#系		シールドビーム	-	-	-	-	-	T10	シールドビーム不可
チェイサー												
△	チェイサー(マイナー後)	H10.8~H13.6	GX・LX・SX・JZX10#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	-	T10	FOG不可(イエロキャップの為)
△	チェイサー(マイナー前)	H8.9~H10.7	GX・LX・SX・JZX10#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3C	HB4 or D2R	HB3	-	T10	FOG不可(イエロキャップの為)
ツーリングハイエース												
△	ツーリングハイエース	H11.8~H14.5	RCH・KCH4#系		H4	-	H3d	H4	-	-	T10	FOG未確認

デュエット												
△	デュエット(マイナー2回目)	H13.12~ H16.5	M100系		H4	-	H3	H4	-	T10	FOG未確認	
△	デュエット(マイナー1回目)	H12.5~ H13.11	M100系		H4	-	H3	H4	-	T10	FOG未確認	
△	デュエット(マイナー前)	H10.9~H12.4	M100系		H4	-	-	H4	-	T10	FOG未確認	
トレノ												
△	トレノ(マイナー後)	H9.5~H12.7	AE11#系		H7	9005(HB3)	H3d	H7	HB3	-	T10	FOGバルブ要加工 H7アダプター要
△	トレノ(マイナー前)	H7.5~H9.4	AE11#系		H4	-	H3a	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
ナディア												
○	ナディア(マイナー後)	H13.4~H15.8	ACN・SXN1系		H4 or HID(D2R)	-	H3	H4 or D2R	H3	T10		
△	ナディア(マイナー後)	H13.4~H15.8	ACN・SXN1系	SUタイプ	H4 or HID(D2R)	-	H3d	H4 or D2R	-	T10	FOGバルブ要加工	
○	ナディア(マイナー前)	H10.8~H13.3	ACN・SXN1系		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10		
△	ナディア(マイナー前)	H10.8~H13.3	ACN・SXN1系	SUタイプ	H4	-	H3d	H4	-	T10	FOGバルブ要加工	
ハイエース												
△	ハイエース	H25.12~	TRH2##W	ハロゲン車	H4		PSX26W	H4	-	T10	H4キャンセラー不要 FOG:ユニットとける為HID不可	
△	ハイエース	H25.12~	TRH2##W	LED車	LED	9005(HB3)	PSX26W	-	HB3	-	T10	FOG:ユニットとける為HID不可
○	ハイエース	H24.5~ H25.11	TRH2##W	ハロゲン車	H4		PSX26W	H4	-	T10	FOG:ユニットとける為HID不可	
○	ハイエース	H24.5~ H25.11	TRH2##W	HID仕様	HID(D4R)	9005(HB3)	PSX26W	D4R	HB3	-	T10	FOG:ユニットとける為HID不可
○	ハイエース	H22.7~H24.4	TRH200系	HID仕様	HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4R	HB3	HB4	T10	
○	ハイエース	H19.8~H24.4	TRH200系		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	ハイエース	H19.8~H24.4	TRH200系	デラックスタイプ	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	ハイエース	H16.8~H19.7	TRH200系		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	ハイエース	H16.8~H19.7	TRH200系	デラックスタイプ	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	ハイエース(マイナー3回目)	H11.7~H16.7	RZH・ KZH100系		H4	-	H3	H4		H3	T10	

○	ハイエース(マイナー2回目)	H8.8~H11.6	RZH・KZH100系		H4	-	H3	H4	H3	コーナーリングと一体		
ハイラックス												
○	ハイラックス(マイナー後)	H13.8~H16.7	LN・RZN1##系	カワリ車、Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4	-	-	H4	-	T10		
○	ハイラックス(マイナー後)	H13.8~H16.7	LN・RZN1##系	カワリ車、Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4	-	-	H4	-	T10		
○	ハイラックス(マイナー後)	H13.8~H16.7	LN・RZN1##系	カワリ車、Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4	-	-	H4	-	T10		
○	ハイラックス(マイナー後)	H13.8~H16.7	LN・RZN1##系	カワリ車、Rウインカーアンバーレンズ仕様	H4	-	-	H4	-	T10		
○	ハイラックス(マイナー前)	H9.9~H13.7	LN・RZN1##系		H4	-	-	H4	-	T10		
ハイラックスサーフ												
○	ハイラックスサーフ(マイナー後)	H17.7~	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系		H11	9005(HB3)	9006(HB4)	H11	HB3	HB4	T10	
△	ハイラックスサーフ(マイナー前)	H14.11~H17.6	KDN・GRN・RZN・TRN・VZN21系		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	-	HB3	HB4	T10	車によってリフレクター変色のため不可。取付ける作業ははできる
△	ハイラックスサーフ(マイナー2回目)	H12.7~H14.10	KDN・KZN・RZN・VZN18系		H4	-	H3	H4	H3	T10		
△	ハイラックスサーフ(マイナー1回目)	H10.8~H12.6	KZN・RZN・VZN18系		H4	-	H3	H4	H3	T10		
△	ハイラックスサーフ(マイナー前)	H7.11~H10.7	KZN・RZN・VZN18系		H4	-	-	H4	-	T10	H4キャンセラー要	
ハリアー												
△	ハリアー	H25.12~	ZSU6#系		LED	9005(HB3)	LED	-	HB3	-	LED	
○	ハリアー	H18.1~H25.11	ACU・GSU・MCU3#系		HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2S	HB3	HB4	T10	
○	ハリアー	H15.2~H17.12	ACU・GSU・MCU3#系		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H11 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	ハリアー(マイナー後)	H12.11~H15.1	ACU・MCU・SXU15系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	ハリアー(マイナー前)	H9.12~H12.10	MCU・SXU15系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
△	ハリアー ハイブリッド	H26.1~	AVU65		LED	9005(HB3)	LED	-	HB3	-	LED	
○	ハリアー ハイブリッド	H17.3~H25.12	MHU38		HID(D2S)	9005(HB3)	H11	D2S	HB3	H11	T10	
パッソ												

○	パツソ(マイナー後)	H26.4~	GC30		H4	-	H16	H4		-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	パツソ(マイナー後)	H26.4~	GC30		HID(D4R)	9005(HB3)	H16	D4R	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	パツソ(マイナー後)	H26.4~	GC30	hana仕様	H7	9005(HB3)	H16	H7	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	パツソ(マイナー後)	H26.4~	GC30	hana仕様	HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	パツソ(マイナー前)	H22.2~H26.3	GC30	2灯式	H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	パツソ(マイナー前)	H22.2~H26.3	GC30	4灯式	H7 or HID(D4S)	9005(HB3)	H8	H7 or D4S	HB3	H8	T10	
○	パツソ(マイナー後)	H18.12~ H22.1	KGC・ QNC1#系		H4 or HID(D2R)	H7	H8	H4 or D2R	H7	H8	T10	
○	パツソ(マイナー前)	H16.5~ H18.11	KGC・QNC1 系		H4 or HID(D2R)	H7	H8	H4 or D2R	H7	H8	T10	
○	パツソ(マイナー前)	H16.5~ H18.11	KGC・QNC1 系	レーシー	H4 or HID(D2R)	H7	9006(HB4)	H4 or D2R	H7	HB4	T10	
○	パツソセット	H20.12~	M502・512		H4 or HID(D4R)	H7	H8	H4 or D4R	H7	H8	T10	
ビスタ												
○	ビスタ(マイナー後)	H12.4~H15.7	SV・AZV・ ZZV5#系		HIR特殊	9005(HB3)	9006(HB4)	HIR	HB3	HB4	T10	
○	ビスタ(マイナー前)	H10.7~H12.3	SV・AZV・ ZZV5#系		HIR特殊	9005(HB3)	H3C	HIR	HB3	H3	T10	
○	ビスタ アルデオ(マイナー後)	H12.4~H15.7	SV・AZV5# 系		HIR特殊	9005(HB3)	9006(HB4)	HIR	HB3	HB4	T10	
○	ビスタ アルデオ(マイナー前)	H10.6~H12.3	SV・AZV5# 系		HIR特殊	9005(HB3)	H3C	HIR	HB3	H3	T10	
ピクシス												
○	ピクシススペース	H23.9~	L575A.L585 A		H4	-	H8	H4		H8	T10	
○	ピクシススペース	H23.9~	L575A.L585 A	カスタム	HID(D4R)	9005(HB3)	H8	D4R	HB3	H8	T10	
×	ピクシスエポック	H24.5~	LA300・310		H4	-	-	-	-	-	T10	間口が狭い為
ファンカーゴ												
○	ファンカーゴ(マイナー後)	H14.8~H17.9	NCP2#系		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	ファンカーゴ(マイナー前)	H11.8~H14.7	NCP2#系		H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
ブレイド												

○	ブレイド	H18.12~	AZE・GRE15#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
○	ブレイド	H18.12~	AZE・GRE15#系	Gグレイド	H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
ブレビス												
○	ブレビス	H17.12~ H19.5	JCG1#系		HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4R	HB3	HB4	T10	
○	ブレビス	H17.12~ H19.5	JCG1#系		HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4R	HB3	HB4	T10	
○	ブレビス	H13.5~ H17.11	JCG1#系		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
○	ブレビス	H13.5~ H17.11	JCG1#系	ルーフ仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	
プラッツ												
○	プラッツ(マイナー後)	H14.8~ H17.11	NCP・SCP1#系		H4		9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	プラッツ(マイナー前)	H11.8~H14.7	NCP・SCP1#系		H4	-	-	H4		-	T10	
プリウス												
○	プリウス(マイナー後)	H23.12~ H27.11	ZVW30		HID(D4S) or LED	9005(HB3)	H16	H11 or D4S	HB3	-	T10 or LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください。FCV装着可 ツアリンググレイド
○	プリウス	H23.12~ H27.11	ZVW30	G's仕様	HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	T10 or LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	プリウス(マイナー前)	H21.5~ H23.11	ZVW30		H11 or LED	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	FCV装着可
○	プリウス(マイナー後)	H17.11~ H21.4	NHW20		H4 or HID(D4R)	-	9006(HB4)	H4 or D4R		HB4	T10	
○	プリウス(マイナー前)	H15.9~ H17.10	NHW20		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R		HB4	T10	
○	プリウス(マイナー後)	H12.5~H15.7	NHW11		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	プリウス(マイナー後)	H12.5~H15.7	NHW11	寒冷地仕様	H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	プリウス(マイナー前)	H9.10~H12.4	NHW10		H4	-	H3	H4		H3	T10	
○	プリウス PHV	H24.1~	ZVW35		HID(D4S) or LED	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	LED	FOG:当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可
○	プリウスα	H26.11~	ZVW40・41系		H11	9005(HB3)	LED	H11	HB3	*	T10	FOG:グレイドS・Lはオプション *FCV装着可
△	プリウスα	H26.11~	ZVW40・41系		LED	LED	LED	-	-	*	LED	FOG:グレイドS・Lはオプション *FCV装着可
○	プリウスα	H23.5~ H26.10	ZVW40・41系		H11 or LED	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	FCV装着可

プレミオ												
○	プレミオ(マイナー後)	H24.12~	NZT260.ZR T26#系		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	プレミオ(マイナー後)	H24.12~	NZT260.ZR T26#系		HID(D4R)	9005(HB3)	H16	D4R	HB3	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	プレミオ	H19.6~ H24.11	NZT260.ZR T26#系		H11 or HID(D4R)	9005(HB3)	H11	H11 or D4R	HB3	H11	T10	
○	プレミオ(マイナー後)	H16.12~ H19.5	AZT・NZT・ ZZT24系		H4 or HID(D4R)	H7	9006(HB4)	H4 or D4R	H7	HB4	T10	
△	プレミオ(マイナー前)	H13.12~ H16.11	AZT・NZT・ ZZT24系		H4 or HID(D2R)	-	H3a	H4 or D2R	-	-	T10	FOGパルプ要加工
プログレ												
○	プログレ(マイナー後)	H17.12~ H19.5	JCG1#系	丸型フォグ ランプ	9006(HB4) or HID(D4R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D4R	HB3	H3	T10	
○	プログレ(マイナー後)	H17.12~ H19.5	JCG1#系	角型フォグ ランプ	9006(HB4) or HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D4R	HB3	HB4	T10	
○	プログレ(マイナー後)	H13.4~ H17.11	JCG1#系	丸型フォグ ランプ	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
○	プログレ(マイナー後)	H13.4~ H17.11	JCG1#系	角型フォグ ランプ	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	プログレ(マイナー前)	H10.5~H13.3	JCG1#系	丸型フォグ ランプ	9006(HB4)	9005(HB3)	H3	HB4	HB3	H3	T10	
○	プログレ(マイナー前)	H10.5~H13.3	JCG1#系	角型フォグ ランプ	9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	
プロナード												
○	プロナード(マイナー後)	H14.9~H15.5	MCX20		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
○	プロナード(マイナー前)	H12.4~H14.8	MCX20		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4 or D2R	HB3	HB4	T10	
プロボックス												
○	プロボックス(マイナ2回目)	H26.8~	NSP160V		H4	-	H16	H4	-	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください
○	プロボックス(マイナ1回目)	H17.8~H26.7	NCP・NLP5# 系		H4	-	H11	H4	-	H11	T10	
○	プロボックス(マイナー前)	H14.7~H17.7	NCP・NLP5# 系		H4	-	9006(HB4)	H4	-	HB4	T10	
ベルタ												
○	ベルタ(マイナー後)	H20.8~	KSP.SCP92 .NCP96		H4 or HID(D4R)	-	H11	H4 or D4R	-	H11	T10	
○	ベルタ(マイナー前)	H17.11~ H20.7	KSP.SCP92 .NCP96		H4 or HID(D4R)	-	H11	H4 or D4R	-	H11	T10	

ポルテ												
○	ポルテ	H27.7~	NSP.NCP14#	ハロゲン車	H4	H16	H4	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください		
○	ポルテ	H27.7~	NSP.NCP14#		HID(D4R)	9005(HB3)	H16	D4R	HB3	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください		
○	ポルテ	H24.7~H27.6	NCP14#	ハロゲン車	H4	H16	H4	-	T10	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可		
○	ポルテ	H24.7~H27.6	NCP14#		HID(D4R)	9005(HB3)	H16	D4R	HB3	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可		
○	ポルテ(マイナー後)	H19.6~H24.6	NNP1#系		H4 or HID(D4R)	-	9006(HB4)	H4 or D4R	HB4			
○	ポルテ(マイナー前)	H16.4~H19.5	NNP1#系		H4 or HID(D4R)	-	9006(HB4)	H4 or D4R	HB4	T10		
マークII												
△	マークII(マイナー後)	H14.10~ H16.10	GX110、 JZX110		9006(HB4) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム 兼用)	HB4 or D2R	-	T10	HI・FOGが兼用の為取付不可	
△	マークII(マイナー後)	H14.10~ H16.10	GX110、 JZX110		9006(HB4) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム 兼用)	HB4 or D2R	-	T10	HI・FOGが兼用の為取付不可	
△	マークII(マイナー前)	H12.10~ H14.9	GX・JZX11# 系		9006(HB4) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム 兼用)	HB4 or D2R	-	T10	HI・FOGが兼用の為取付不可	
△	マークII(マイナー前)	H12.10~ H14.9	GX・JZX11# 系	ランデG・G T	9006(HB4) or HID(D2R)	H4	H4(ハイビーム 兼用)	HB4 or D2R	-	T10	HI・FOGが兼用の為取付不可	
△	マークII	H8.9~H12.9	GX・LX・ JZX10#系	ハロゲン仕 様	H4	-	9006(HB4)	H4	-	T10	イエローキャップ付の為FOG不可	
△	マークII	H8.9~H12.9	GX・LX・ JZX10#系	HID仕様	HID(D2R)	9005(HB3)	H3C	D2R	HB3	T10	イエローキャップ付の為FOG不可	
○	マークII クオリス(マイナー後)	H11.8~ H13.12	MCV・ SXV2#系		9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
○	マークII クオリス(マイナー後)	H11.8~ H13.12	MCV・ SXV2#系	ルーフ仕様	9006(HB4) or HID(D2R)	9005(HB3)	H3	HB4 or D2R	HB3	H3	T10	
○	マークII ブリット	H16.12~ H19.5	GX・JZX11# 系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2S	HB3	HB4	T10	
○	マークII ブリット	H14.11~ H16.11	GX・JZX11# 系		H7 or HID(D2S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D2S	HB3	HB4	T10	
マークX												
○	マークX	H24.8~	GRX13#系		HID(D4S)	-	H16	D4S	-	LED	FOG: 当社Z9LLEDをご使用ください FCV装着可	
○	マークX	H21.10~ H24.8	GRX13#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10	
△	マークX(マイナー後)	H18.10~ H21.9	GRX12#系		H7 or HID(D4S)	9005(HB3)	H8	H7 or D4S	HB3	H8	T10	バルブが逆に付く為影がでる。ハイコウが出ない 可能性あり(ハロゲン車ロービーム)
△	マークX(マイナー前)	H16.11~ H18.9	GRX12#系		H7 or HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	H7 or D4S	HB3	HB4	T10	バルブが逆に付く為影がでる。ハイコウが出ない 可能性あり(ハロゲン車ロービーム)

○	マークX ジオ	H19.9~	ANA・GGA1#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10		
メガクルーザー													
○	メガクルーザー	H8.1~H13.8	BXD20系		H4	-	H3	H4		H3	G18		
ラウム													
○	ラウム	H18.12~	EXZ2#系		H4 or HID(D2R)	H7	9006(HB4)	H4 or D2R	H7	HB4	T10		
○	ラウム(マイナー前)	H15.4~H18.11	NCA・NCZ2#系		H4 or HID(D2R)	H7	9006(HB4)	H4 or D2R	H7	HB4	T10		
○	ラウム(マイナー後)	H11.8~H15.3	EXZ1#系		H4	-	-	H4		-	T10		
○	ラウム(マイナー後)	H11.8~H15.3	EXZ1#系	ルーフ仕様	H4	-	-	H4		-	T10		
ラクティス													
○	ラクティス(マイナー後)	H26.5~	NCP・NSP12#系		HIR2特殊	-	H11	HIR		H11	LED		
○	ラクティス(マイナー後)	H26.5~	NCP・NSP12#系		HID(D4S)	-	H11	D4S		H11	LED		
○	ラクティス(マイナー前)	H22.11~H26.4	NCP・NSP12#系		H4 or HID(D4R)	H11	H11	H4 or D4R	H11	H11	T10	ハロゲン車H4キャンセラー要	
○	ラクティス(マイナー後)	H19.12~H22.10	NCP・SCP10#系		H11 or HID(D4S)	9005(HB3)	H11	H11 or D4S	HB3	H11	T10		
○	ラクティス(マイナー前)	H17.9~H19.11	NCP・SCP10#系		H4 or HID(D4R)	H7	H11	H4 or D4R	H7	H11	T10	ハロゲン車H4キャンセラー要	
ラッシュ													
△	ラッシュ	H18.1~	J200E・210E		H11 or HID(D2S)	9005(HB3)	H8	H11 or D2S	HB3	H8	T10	ハロゲン車:ライト裏の樹脂カバーの穴あけ加工要	
ランドクルーザー 100													
○	ランドクルーザー 100(マイナー2回目)	H17.4~H19.6	UZJ・HDJ100系			9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要
○	ランドクルーザー 100(マイナー2回目)	H17.4~H19.6	UZJ・HDJ100系	ルーフ仕様		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要
○	ランドクルーザー 100(マイナー1回目)	H14.8~H17.3	UZJ・HDJ100系			9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要
○	ランドクルーザー 100(マイナー1回目)	H14.8~H17.3	UZJ・HDJ100系	ルーフ仕様		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要
○	ランドクルーザー 100(マイナー前)	H10.1~H14.7	UZJ・HDJ100系			9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要
○	ランドクルーザー 100(マイナー前)	H10.1~H14.7	UZJ・HDJ100系	ルーフ仕様		9006(HB4)	9005(HB3)	9006(HB4)	HB4	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要

ランドクルーザー 200												
○	ランドクルーザー200	H25.1~	URJ202W		HID(D4S)	9005(HB3)	H16	D4S	HB3	-	LED	FOG:当社Z9L.LEDをご使用ください ハイにリレーキット要 マイナス制御車の為
○	ランドクルーザー200	H25.1~	URJ202W		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG:当社Z9L.LEDをご使用ください ロー・ハイにリレーキット要 マイナス制御車の為
○	ランドクルーザー200(マイナー後)	H24.1~ H24.12	URJ202W		H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	LED	FOG:当社Z9L.LEDをご使用ください ロー・ハイにリレーキット要 マイナス制御車の為
○	ランドクルーザー 200(マイナー前)	H19.9~ H23.12	UZJ200		H11	9005(HB3)	9006(HB4)	H11	HB3	HB4	T10	ロー・ハイ・フォグにリレーキット要 マイナス制御車の為
ランドクルーザー 70												
○	ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ76K	バン	H4	-	-	H4		-	T10	
○	ランドクルーザー 70	H26.8~	GRJ79K	ピックアップ	H4	-	-	H4		-	T10	
ランドクルーザー 80												
△	ランドクルーザー 80(マイナー後)	H7.1~H9.12	FJ・FZJ・ HDJ・HZJ8系		H4	-	H3C	H4		-	コーナーリ ングと一体	FOG不可 イエローキャップ付、後方スペースが無い
△	ランドクルーザー 80(マイナー前)	H1.10~H6.12	FJ・FZJ・ HDJ・HZJ8系		H4	-	-	H4		-	コーナーリ ングと一体	
ランドクルーザーシグナス												
△	ランドクルーザーシグナス(マイ ナー2回目)	H17.4~H19.6	UZJ100系		H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1はバルブの挿入口が狭い為要確認ロー・ハイ フォグにリレーキット要
△	ランドクルーザーシグナス(マイ ナー2回目)	H17.4~H19.6	UZJ100系	ルーフ仕様	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1はバルブの挿入口が狭い為要確認ロー・ハイ フォグにリレーキット要
△	ランドクルーザーシグナス(マイ ナー1回目)	H14.8~H17.3	UZJ100系		H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1はバルブの挿入口が狭い為要確認ロー・ハイ フォグにリレーキット要
△	ランドクルーザーシグナス(マイ ナー1回目)	H14.8~H17.3	UZJ100系	ルーフ仕様	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1はバルブの挿入口が狭い為要確認ロー・ハイ フォグにリレーキット要
△	ランドクルーザーシグナス(マイ ナー前)	H10.12~ H14.7	UZJ100系		H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1はバルブの挿入口が狭い為要確認ロー・ハイ フォグにリレーキット要
△	ランドクルーザーシグナス(マイ ナー前)	H10.12~ H14.7	UZJ100系	ルーフ仕様	H1	9005(HB3)	H3	H1	HB3	H3	T10	H1はバルブの挿入口が狭い為要確認ロー・ハイ フォグにリレーキット要
ランドクルーザープラド												
△	ランドクルーザープラド ディーゼル	H27.6~	GDJ15#系	TZ-G・TXL パッケージ	LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG:当社Z9L.LEDをご使用ください LEDデイルイト装着車 マイナス制御車
△	ランドクルーザープラド	H25.9~	GRJ・ TRJ15#系	TXLパッケージ ジTX	LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	-	LED	FOG:当社Z9L.LEDをご使用ください LEDデイルイト装着車 マイナス制御車
○	ランドクルーザープラド	H25.9~	GRJ・ TRJ15#系	TXLパッケージ ジTX	H11	9005(HB3)	H16	H11	HB3	-	T10	FOG:当社Z9L.LEDをご使用ください LEDデイルイト装着車 マイナス制御車
○	ランドクルーザープラド	H21.9~H25.8	GRJ・ TRJ15#系		H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要

○	ランドクルーザープラド	H21.9~H25.8	GRJ・ TRJ15#系	TX	H11	9005(HB3)	H11	H11	HB3	H11	T10	ハロゲン車リレーキット要 FOGリレーキット要
○	ランドクルーザープラド	H14.10~ H21.8	RZJ・TRJ・ VZJ120系	TX含む	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
レジアス												
○	レジアス	H11.8~H14.5	KCH・ RCH4#系	丸型フォグ ランプ	H4	-	H3	H4		H3	T10	
△	レジアス	H11.8~H14.5	KCH・ RCH4#系	角型フォグ ランプ	H4	-	H3d	H4		-	T10	FOGハバルブ要加工
レジアスエース												
△	レジアスエース	H25.12~	KDH2##、 TRH2##	ハロゲン車	H4	-	PSX26W	H4		-	T10	
△	レジアスエース	H25.12~	KDH2##、 TRH2##	LED車	LED	9005(HB3)	PSX26W	-	HB3	-	T10	
△	レジアスエース	H24.5~ H25.11	KDH2##、 TRH2##		H4	-	PSX26W	H4		-	T10	
△	レジアスエース	H24.5~ H25.11	KDH2##、 TRH2##		HID(D4R)	9005(HB3)	PSX26W	D4R	HB3	-	T10	
○	レジアスエース(マイナー後)	H22.7~H24.4	KDH2##、 TRH2##	ハロゲン仕 様	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	レジアスエース(マイナー後)	H22.7~H24.4	KDH2##、 TRH2##	HID仕様	HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4R	HB3	HB4	T10	
○	レジアスエース(マイナー後)	H22.7~H24.4	KDH2##、 TRH2##	GL・スー パーGL	H4 or HID(D4R)	9005(HB3)	9006(HB4)	H4 or D4R	HB3	HB4	T10	
○	レジアスエース(マイナー前)	H16.8~H22.6	KDH2##、 TRH2##	GL・スー パーGL	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	レジアスエース(マイナー前)	H16.8~H22.6	KDH2##、 TRH2##	デラックス他	H4	-	9006(HB4)	H4		HB4	T10	
○	レジアスエース(マイナー前)	H11.7~H16.7	LH16#、 RZH10#系		H4	-	H3	H4		H3		コーナリング と一体
レビン												
×	レビン(マイナー後)	H9.5~H12.7	AE11#系		H7	9005(HB3)	H3d	-	-	-	T10	
△	レビン(マイナー前)	H7.5~H9.4	AE11#系		H4	-	H3a	H4		-	T10	FOGハバルブ要加工
ヴァンガード												
○	ヴァンガード	H19.8~	GSA33#・ ACA33#系		HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	ヴァンガード	H19.8~	GSA33#・ ACA33#系	リアスペアタ イヤ装着車	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
ヴィッツ												

○	ヴェイツ(マイナー2回目)	H26.4~	KSP・NCP・NSP13#系		H4	-	H16	H4	-	T10	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください	
△	ヴェイツ(マイナー2回目)	H26.4~	KSP・NCP・NSP13#系		LED	9005(HB3)	H16	-	HB3	T10	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください	
○	ヴェイツ(マイナー2回目)	H26.4~	KSP・NCP・NSP13#系		HID(D4R)	H11	H16	D4R	H11	T10	FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください	
○	ヴェイツ(マイナー1回目)	H25.9~H26.3	KSP・NCP・NSP13#系		H4	-	H11	H4	H11	T10		
○	ヴェイツ(マイナー1回目)	H25.9~H26.3	KSP・NCP・NSP13#系	RSタイプ	HID(D4R)	H11	H11	D4R	H11	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー前)	H22.12~H25.8	KSP・NCP・NSP13#系	RSタイプ	HID(D4R)	H11	H11	D4R	H11	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー前)	H22.12~H25.8	KSP・NCP・NSP13#系		H4 or HID(D4R)	H11	H11	H4 or D4R	H11	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー後)	H19.8~H22.11	KSP・NCP・SCP9#系		H4 or HID(D4R)	H11	H11	H4 or D4R	H11	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー後)	H19.8~H22.11	KSP・NCP・SCP9#系	RSタイプ	HID(D2R)	H7	H11	D2R	H7	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー前)	H17.2~H19.7	KSP・NCP・SCP9#系		H4 or HID(D2R)	H7	H11	H4 or D2R	H7	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー前)	H17.2~H19.7	KSP・NCP・SCP9#系	RSタイプ	H4 or HID(D2R)	H7	H11	H4 or D2R	H7	H11	T10	
○	ヴェイツ(マイナー2回目)	H14.12~H17.1	NCP1系、SCP10		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	ヴェイツ(マイナー2回目)	H14.12~H17.1	NCP10・13	1.3・1.5L	H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	ヴェイツ(マイナー1回目)	H13.12~H14.11	NCP1系,SCP10		H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	ヴェイツ(マイナー1回目)	H13.12~H14.11	NCP1系,SCP10	RSタイプ	H4 or HID(D2R)	-	9006(HB4)	H4 or D2R	-	HB4	T10	
○	ヴェイツ(マイナー前)	H11.1~H13.11	NCP1系,SCP10		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10		
ヴェルファイア												
△	ヴェルファイアハイブリッド	H27.1~	AYH3#		LED	LED	*H16 or ※LED	-	-	*	LED	*FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください FOG:Xグレードはハロゲン ※FCV装着可
△	ヴェルファイア	H27.1~	AGH3#,GGH3#系		LED	LED	*H16 or ※LED	-	-	*	LED	*FOG:当社Z9L,LEDをご使用ください FOG:X・ZA・Zグレードはハロゲン ※FCV装着可
○	ヴェルファイア(マイナー後)	H23.11~H26.12	ATH2#,ANH2#,GGH2#	ハイブリッド含む	HID(D4S)	9005(HB3)	H11	D4S	HB3	H11	T10	
○	ヴェルファイア	H20.5~H23.10	GGH2#系 ANH2#		HID(D4S)	9005(HB3)	9006(HB4)	D4S	HB3	HB4	T10	
ヴェロツサ												
○	ヴェロツサ	H13.6~H16.4	GXE11#系,JZX110		HID(D2R)	9005(HB3)	9006(HB4)	D2R	HB3	HB4	T10	

ヴォルツ											
○	ヴォルツ	H14.5~H16.4	ZZE13#系		H4	-	9006(HB4)	H4	HB4	T10	